


**CAMPAGNA**

# **CONNESSIONI VINCENTI 2026**



SCOPRI  
DI PIÙ!

**CLICCA QUI**

**fino a  
PUNTI 20**

## **COLONNE LUMINOSE MODULARI XVB7**

Elemento LED verde per colonne luminose componibili Harmony XBV7

**Cod. prodotto:**

**XVB7C23**



## **INTERRUTTORI MODULARI ACTI9**

Magnetotermici Differenziali iCV40a

**Cod. prodotto:**

**A9DE2616**

**fino a  
PUNTI 40**

**RACCOGLI  
I PUNTI**  
**SCOPRI LE NOVITÀ  
DI APP SE4YOU**  
**SCARICA L'APP  
SE4YOU**

**CLICCA  
QUI**

**CLICCA  
QUI**

[WWW.SE.COM/IT](http://WWW.SE.COM/IT)



## SCATOLE DI DERIVAZIONE

Scatole di derivazione **rotonde, quadrate e rettangolari** con **entrate stagne IP55** e con **lati lisci IP56**. Realizzate con diverse tipologie di materiale, dimensioni, grado IP, tipologia di coperchio e certificazioni di conformità per rispondere perfettamente a ogni esigenza di posa.

### Lati lisci con grado di protezione IP56

Codici	Dimensione	Chiusura	Forma	Listino / €	Punti	MySE
ENN05044	80X80X45	senza viti (a scatto)	quadrata	3,75	1	2
SL00925	100X100X50	viti in acciaio	quadrata	5,65	1	2
ENN05045	105X105X55	vite in plastica 1/4 di giro	quadrata	5,67	1	2
SL00931	120X80X50	viti in acciaio	rettangolare	6,01	1	2
SL00932	150X110X70	viti in acciaio	rettangolare	9,19	2	4
ENN05047	150X105X80	vite in plastica 1/4 di giro	rettangolare	9,97	2	4
ENN05050	175X150X80	vite in plastica 1/4 di giro	rettangolare	17,76	3	6
SL00937	190X140X70	viti in acciaio	rettangolare	17,28	3	6
SL00938	240X190X90	viti in acciaio	rettangolare	26,80	4	8



SCOPRI  
DI PIÙ!

CLICCA QUI

Fino a 6 punti!

### Entrate stagne con grado di protezione IP55

Codici	Dimensione	Chiusura	Forma	Listino / €	Punti	MySE
ENN05001	Ø 60 x 40 - 4 ingressi, 20Ø	senza viti (a scatto)	rotonda	2,33	1	2
ENN05032	65x65x45 - 7 ingressi, 20Ø	senza viti (a scatto)	quadrata	3,41	1	2
ENN05002	65x65x45 - 4 ingressi, 20Ø	senza viti (a scatto)	quadrata	2,95	1	2
ENN05004	80x80x45 - 7 ingressi, 20Ø	senza viti (a scatto)	quadrata	3,19	1	2
SL02500	100x100x50 - 6 ingressi, 25Ø	viti in acciaio	quadrata	5,89	1	2
ENN05005	105x105x55 - 7 ingressi, 25Ø	vite in plastica 1/4 di giro	quadrata	6,01	1	2
SL03555	150x110x70 - 10 ingressi, 25Ø	viti in acciaio	rettangolare	10,16	2	4
ENN05007	150x105x80 - 10 ingressi, 25Ø	vite in plastica 1/4 di giro	rettangolare	11,75	2	4
SL03615	190x140x70 - 10 ingressi, 32Ø	viti in acciaio	rettangolare	19,68	3	6



SCOPRI  
DI PIÙ!

CLICCA QUI

Fino a 6 punti!

## PRESE E SPINE MOBILI

Prese e spine mobili ergonomiche e resistenti, progettate per garantire connessioni sicure e affidabili in ogni condizione.

### Prese mobili IP67

Codici	Corrente	Tensione	Poli	Listino / €	Punti	MySE
PKY16M723	16 A	220V	2P+T	16,39	2	4
PKY16M734		380V	3P+T	18,92	3	6
PKY16M735		380V	3P+N+T	21,7	3	6
PKY32M734	32 A	380V	3P+T	24,9	4	8
PKY32M735		380V	230lm	28,35	4	8



SCOPRI  
DI PIÙ!

CLICCA QUI

Fino a 8 punti!

### Spine mobili IP67

Codici	Corrente	Tensione	Poli	Listino / €	Punti	MySE
PKX16M723	16 A	220V	2P+T	12,08	2	4
PKX16M734		380V	3P+T	14,04	2	4
PKX16M735		380V	3P+N+T	14,04	2	4
PKX32M734	32 A	380V	3P+T	19,46	3	6
PKX32M735		380V	230lm	22,3	3	6



SCOPRI  
DI PIÙ!

CLICCA QUI

Fino a 6 punti!

RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI  
LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

## INTERRUTTORI MODULARI ACTI9

Interruttori modulari con una protezione avanzata ideali nel **piccolo terziario** e **accessoriabili**. Offrono soluzioni versatili e affidabili per ogni esigenza, di **protezione, monitoraggio e controllo da remoto**. Aggiungi gli ausiliari per monitorare e controllare il tuo sistema da remoto e i blocchi addizionali per una protezione contro dispersioni verso terra e arco elettrico.

### Magnetotermici iC40a



Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9P52606	1P+N C 6A 4500A 6kA	31,21	5	10
A9P52610	1P+N C 10A 4500A 6kA	30,19	5	10
A9P52616	1P+N C 16A 4500A 6kA	30,19	5	10
A9P52620	1P+N C 20A 4500A 6kA	30,19	5	10
A9P52625	1P+N C 25A 4500A 6kA	31,47	5	10
A9P52632	1P+N C 32A 4500A 6kA	33,56	5	10



[CLICCA QUI](#)

**Fino a 10 punti!**



### Magnetotermici Differenziali iCV40a 4500

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9DE2606	1P+N C 6A 30mA Tipo AC 4500A	131,38	20	40
A9DE2610	1P+N C 10A 30mA Tipo AC 4500A	118,93	20	40
A9DE2616	1P+N C 16A 30mA Tipo AC 4500A	118,93	20	40
A9DE2620	1P+N C 20A 30mA Tipo AC 4500A	118,42	20	40
A9DE2625	1P+N C 25A 30mA Tipo AC 4500A	118,42	20	40
A9DE2632	1P+N C 32A 30mA Tipo AC 4500A	137,96	20	40



[CLICCA QUI](#)

**Fino a 40 punti!**



### Differenziali Puri iLD40

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9R63625	2P 25A 30mA Tipo AC	103,63	15	30
A9R63640	2P 40A 30mA Tipo AC	147,95	20	40



[CLICCA QUI](#)

**Fino a 40 punti!**



### Blocchi differenziali

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	127,36	20	40
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	160,83	25	50



[CLICCA QUI](#)

**Fino a 50 punti!**



### Pettini iC40

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9XPC612	1P+N 12 moduli	14,56	2	4
A9XPC624	1P+N 24 moduli	28,61	5	10



[CLICCA QUI](#)

**Fino a 10 punti!**

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

**Sicurezza, design e innovazione** racchiusi nelle soluzioni per l'illuminazione di emergenza Schneider Electric, progettate per garantire affidabilità, efficienza e stile in ogni ambiente.

### Exiway Light SE-SA da parete e soffitto

La soluzione **essenziale** per chi cerca **semplicità e funzionalità**.

Design compatto e installazione rapida per garantire sicurezza senza compromessi.

				Autonomia / flusso luminoso						
Codici	Tipologia	Grado IP	Flusso luminoso SA	1h	1,5h	2h	3h	Listino / €	Punti	MySE
OVA44010	Standard	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	62,62	10	20
OVA44011		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	66,98	10	20
OVA44012		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	78,25	10	20
OVA44013		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	83,70	10	20
OVA44014		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	107,31	15	30
OVA44015		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	114,74	15	30
OVA44110	Autotest Activa	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	97,91	15	30
OVA44111		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	105,23	15	30
OVA44112		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	112,55	15	30
OVA44113		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	120,20	20	40
OVA44114		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	131,13	20	40
OVA44115		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	140,96	20	40
OVA44210	Wireless Autotest Activa-link	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	153,35	20	40
OVA44211		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	165,67	25	50
OVA44212		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	175,74	25	50
OVA44213		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	189,17	25	50
OVA44214		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	237,34	35	70
OVA44215		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	255,22	35	70



SCOPRI  
DI PIÙ!

CLICCA QUI

Fino a  
70 punti!

### Accessori lampade Exiway Light

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
OVA53214	Kit segnalazione con 3 pittogrammi e 1 diffusore - distanza 20m	13,91	2	4
OVA53226	Staffa bandiera	33,73	5	10
OVA53227	Staffa soffitto	33,73	5	10



# RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

## Exiway Trend SE-SA da parete, soffitto, controsoffitto e incasso

**Eleganza e tecnologia** in una gamma moderna che unisce performance luminose e design raffinato, ideale per spazi architettonici e ambienti moderni.



**CLICCA QUI**

**Fino a  
120 punti!**



Codici	Tipologia	Grado IP	Flusso luminoso SA	Autonomia / flusso luminoso				Listino / €	Punti	MySE
				1h	1,5h	2h	3h			
OVA47010	Standard	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	71,71	10	20
OVA47011		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	76,77	10	20
OVA47012		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	89,59	15	30
OVA47013		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	95,83	15	30
OVA47014		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	122,75	20	40
OVA47015		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	131,36	25	50
OVA47022		IP42	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	159,88	25	50
OVA47023		IP65	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	171,31	25	50
OVA47024		IP42	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	224,04	35	70
OVA47025		IP65	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	239,87	35	70
OVA47110	Autotest Activa	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	111,98	15	30
OVA47111		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	120,59	20	40
OVA47112		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	128,13	20	40
OVA47113		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	137,81	20	40
OVA47114		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	149,66	20	40
OVA47115		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	161,51	25	50
OVA47122		IP42	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	182,94	25	50
OVA47123		IP65	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	196,05	30	60
OVA47124		IP42	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	237,52	35	70
OVA47125		IP65	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	255,21	40	80
OVA47210	Wireless Autotest Activa-link	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	179,10	25	50
OVA47211		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	192,53	30	60
OVA47212		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	204,84	30	60
OVA47213		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	219,42	30	60
OVA47214		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	275,38	40	80
OVA47215		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	296,63	45	90
OVA47222		IP42	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	293,32	45	90
OVA47223		IP65	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	314,56	45	90
OVA47224		IP42	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	380,58	55	110
OVA47225		IP65	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	408,57	60	120

## Accessori lampade Exiway Trend

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
OVA53119	Scatola Incasso a muro - 106x282mm	6,95	1	2
OVA53120	Kit cartongesso Easyled/Trend - 132x312mm	40,19	5	10
OVA53131	Kit controsoffitto con 3 set per 4 viti e ganci	19,58	3	6
OVA53184	Cornice Easyled/Trend	4,63	1	2
OVA53229	Kit segnalazione 4 pittogrammi Destra/Sinistra/Alto/Basso - distanza 20m	7,05	1	2
OVA53230	Kit segnalazione vetrosignal Destra/Sinistra - distanza 25m	45,06	5	10
OVA53231	Kit segnalazione vetrosignal Basso/Basso - distanza 25m	45,06	5	10



## Exiway Smartbeam da incasso in controsoffitto

**Efficienza e precisione.** Proiettori di emergenza ad alta efficienza per garantire illuminazione ottimale anche negli spazi più ampi e complessi.

Codici	Tipologia	Grado IP	Flusso luminoso SA	Autonomia	Applicazione	Listino / €	Punti	MySE
OVA48908	Standard	IP42	220lm	3h	via di esodo	136,52	20	40
OVA48909				1,5h	via di esodo	127,76	20	40
OVA48910				1,5h	antipanico	127,76	20	40
OVA48911				3h	antipanico	136,52	20	40
OVA48952	Autotest Activa / Controllo centralizzato DiCube	IP42	220lm	1,5h	via di esodo	172,88	25	50
OVA48953				1,5h	antipanico	172,88	25	50
OVA48954				3h	via di esodo	185,16	25	50
OVA48955				3h	antipanico	185,16	25	50
OVA48952B	Autotest Activa / Controllo centralizzato DiCube Neri <b>NEW!</b>	IP42	220lm	1,5h	via di esodo	190,17	30	60
OVA48953B				1,5h	antipanico	190,17	30	60
OVA48954B				3h	via di esodo	203,68	30	60
OVA48955B				3h	antipanico	203,68	30	60

SCOPRI  
DI PIÙ!

CLICCA QUI

Fino a  
60 punti!



## Accessori Smartbeam

Codici	Descrizione		Listino / €	Punti	MySE
OVA53180	Kit segnalazione vetrosignal - distanza 20m		59,80	10	20
OVA53180B	Kit segnalazione vetrosignal nero - distanza 20m*	<b>NEW!</b>	77,00	10	20
OVA48986B	Gruppo ottico nero per modelli vie di esodo*	<b>NEW!</b>	30,00	5	10
OVA48987B	Gruppo ottico nero per modelli aree antipanico*	<b>NEW!</b>	30,00	5	10

\*Accessori per trasformare i modelli bianchi in neri



## Segnalazione Exiway Easysign e Exiway Smartexit con installazione a parete, soffitto, bandiera e sospensione

Segnaletica chiara e immediata. Indicatori di uscita di emergenza e vie di fuga **intuitivi e resistenti**, per guidare le persone in totale sicurezza.

Codici	Tipologia	Grado IP	Distanza	Autonomia	Listino / €	Punti	MySE	
OVA38250	Easysign Standard	IP40	24m	1,5h	136,38	20	40	
OVA38251				3h	161,41	25	50	
OVA38252			30m	1,5h	165,80	25	50	
OVA38253				3h	180,07	25	50	
OVA48404	Smartexit Autotest Activa		26m	1,5h	173,84	25	50	
OVA48406			32m	1,5h	193,21	30	60	



## Accessori Easysign

Codici	Descrizione		Listino / €	Punti	MySE
OVA53190	Staffa per installazione a soffitto		14,76	2	4
OVA50356E	Staffa per installazione soffitto con sospensione		21,68	3	6

SCOPRI  
DI PIÙ!

CLICCA QUI

Fino a  
60 punti!

RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI  
LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

## SEGNALAZIONE E COMANDO

Affidabilità certificata, **design modulare** e **semplicità** di installazione e manutenzione. Le colonne luminose Harmony XBV7 e la pulsantiera Harmony ZB4 sono la soluzione ideale per migliorare la comunicazione uomo-macchina.


### Pulsanteria Harmony serie ZB4

Pulsanteria Harmony in metallo serie ZB4 diametro 22mm; grado di protezione sino a IP69K, ottima tenuta a urti e vibrazioni.  
Funzioni luminose con led universale.



[CLICCA QUI](#)

**Fino a  
10 punti!**



[CLICCA QUI](#)

**Fino a  
24 punti!**

### Colonne luminose modulari serie XVB7

Nuova generazione di colonne luminose Harmony di diametro 70mm serie XVB7; grado di protezione sino a IP66, LED integrato a basso consumo, alta luminosità, morsettiera di collegamento base push-in per un cablaggio rapido.

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
XVB7C21B	Base alimentazione + coperchio 24V AC/DC	37,55	5	10
XVB7C23	Elemento LED verde	68,10	10	20
XVB7C24	Elemento LED rosso	68,10	10	20
XVB7C25	Elemento LED arancione	68,10	10	20
XVB7C26	Elemento LED blu	70,15	10	20
XVB7C27	Elemento LED bianco	70,15	10	20
XVB7C28	Elemento LED giallo	70,15	10	20
XVB7C9S	Elemento sonoro/buzzer 2 toni	80,00	12	24
XVZ02	Tubo 100mm + zoccolo in plastica	17,48	3	6





## TeSys nuova connessione SNAP IN

Soluzioni per avviamento motori fino a 15kW con le **nuove connessioni SNAP IN** rapide e affidabili.

Disponibili presso il tuo distributore di fiducia a partire dal 1 febbraio 2026.



### Design compatto

Fino al 10% di spazio in meno rispetto alle alternative sul mercato

### A prova di vibrazioni

Tecnologia a scatto affidabile resistente a urti e vibrazioni

### Affidabile

Ogni connessione ha un punto di test per la diagnostica



### Manutenzione ridotta

connessione sicura per tutta la durata di vita del prodotto



### Ready to robot

Sviluppati per essere utilizzati in processi di produzione completamente automatizzati

**RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI  
LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!**

## **Installazione più veloce del 92%**

Non sono richiesti attrezzi  
indipendentemente dalla tipologia  
di cavi e puntalini per inserire il  
cavo. Indicazione visiva ed acustica  
dell'avvenuto collegamento

## **Scalabile**

Soluzione per avviatori motore fino  
a 15kW con una vasta gamma di  
accessori

## **Facile**

La prima tecnologia di auto-  
serraggio al mondo connesso  
con un click



## **Compatibile con motori ad alta efficienza IE4 e IE5**

Si integra perfettamente  
con la gamma Tesys  
esistente e con le nuove  
installazioni



## **Certificazione UL e IEC**

Garantire connessioni  
conformi e durature

## Interruttori Magnetotermici

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
GV2ME01A	IntMagTerGV2 Puls 0,1-0,16A Snap In	85,37	10	20
GV2ME02A	IntMagTerGV2 Puls 0,16-0,25A Snap In	86,57	10	20
GV2ME03A	IntMagTerGV2 Puls 0,16-0,25A Snap In	86,57	10	20
GV2ME04A	IntMagTerGV2 Puls 0,40-0,63A Snap In	86,57	10	20
GV2ME05A	IntMagTerGV2 Puls 0,63-1A Snap In	96,23	12	24
GV2ME06A	IntMagTerGV2 Puls 1-1,6A Snap In	96,23	12	24
GV2ME07A	IntMagTerGV2 Puls 1,6-2,5A Snap In	96,23	12	24
GV2ME08A	IntMagTerGV2 Puls 2,5-4A Snap In	96,23	12	24
GV2ME10A	IntMagTerGV2 Puls 4-6,3A Snap In	96,23	12	24
GV2ME14A	IntMagTerGV2 Puls 6-10A Snap In	115,08	15	30
GV2ME16A	IntMagTerGV2 Puls 9-14A Snap In	115,08	15	30
GV2ME20A	IntMagTerGV2 Puls 13-18A Snap In	115,08	15	30
GV2ME21A	IntMagTerGV2 Puls 17-23A Snap In	126,53	15	30
GV2ME22A	IntMagTerGV2 Puls 20-25A Snap In	125,32	15	30
GV2ME32A	IntMagTerGV2 Puls 24-32A Snap In	164,75	20	40



SCOPRI  
DI PIÙ!

CLICCA QUI

## Contattori

Componi e trova il tuo contattore in modo semplice e rapido. Seleziona il contattore, completa il codice con la tensione della bobina della tabella sottostante e il gioco è fatto!

Scegli il contattore :	Descrizione
LC1D09A**	Contattore 9 A Snap In
LC1D12A**	Contattore 12 A Snap In
LC1D18A**	Contattore 18 A Snap In
LC1D25A**	Contattore 25 A Snap In
LC1D32A**	Contattore 32 A Snap In

** e completa il codice con la tensione della bobina					
Volt	24	48	110	220	230
Corrente Alternata					
**	B7	E7	F7	M7	P7
Corrente Continua					
**	BD	ED	FD	MD	-
Basso assorbimento					
**	BL	EL	FL	ML	-



# RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

**HAI COMPOSTO IL TUO CODICE?  
ORA SCOPRI I TUOI PUNTI!**

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
LC1D09AB7	Contattore 9 A Snap In - 24V AC	47,67	5	10
LC1D09ABD	Contattore 9 A Snap In - 24V CC	95,08	15	30
LC1D09ABL	Contattore 9 A Snap In - 24V DC	68,62	10	20
LC1D09AE7	Contattore 9 A Snap In - 48V AC	47,67	5	10
LC1D09AED	Contattore 9 A Snap In - 48V CC	100,91	15	30
LC1D09AEL	Contattore 9 A Snap In - 48V DC	72,87	10	20
LC1D09AF7	Contattore 9 A Snap In - 110V AC	47,67	5	10
LC1D09AFD	Contattore 9 A Snap In - 110V CC	100,91	15	30
LC1D09AFL	Contattore 9 A Snap In - 110V DC	72,87	10	20
LC1D09AM7	Contattore 9 A Snap In - 220V AC	47,67	5	10
LC1D09AMD	Contattore 9 A Snap In - 220V CC	100,91	15	30
LC1D09AML	Contattore 9 A Snap In - 220V DC	72,87	10	20
LC1D09AP7	Contattore 9 A Snap In - 230V AC	47,67	5	10
LC1D12AB7	Contattore 12 A Snap In - 24V AC	57,49	5	10
LC1D12ABD	Contattore 12 A Snap In - 24V CC	106,37	15	30
LC1D12ABL	Contattore 12 A Snap In - 24V DC	79,49	10	20
LC1D12AE7	Contattore 12 A Snap In - 48V AC	57,49	5	10
LC1D12AED	Contattore 12 A Snap In - 48V CC	106,37	15	30
LC1D12AEL	Contattore 12 A Snap In - 48V DC	84,37	10	20
LC1D12AF7	Contattore 12 A Snap In - 110V AC	57,49	5	10
LC1D12AFD	Contattore 12 A Snap In - 110V CC	112,93	15	30
LC1D12AFL	Contattore 12 A Snap In - 110V DC	84,37	10	20
LC1D12AM7	Contattore 12 A Snap In - 220V AC	57,49	5	10
LC1D12AMD	Contattore 12 A Snap In - 220V CC	112,93	15	30
LC1D12AML	Contattore 12 A Snap In - 220V DC	84,37	10	20
LC1D12AP7	Contattore 12 A Snap In - 230V AC	57,49	5	10
LC1D18AB7	Contattore 18 A Snap In - 24V AC	72,66	10	20
LC1D18ABD	Contattore 18 A Snap In - 24V CC	129,41	20	40
LC1D18ABL	Contattore 18 A Snap In - 24V DC	95,81	15	30
LC1D18AE7	Contattore 18 A Snap In - 48V AC	72,66	10	20
LC1D18AED	Contattore 18 A Snap In - 48V CC	129,41	20	40
LC1D18AEL	Contattore 18 A Snap In - 48V DC	95,81	15	30
LC1D18AF7	Contattore 18 A Snap In - 110V AC	72,66	10	20

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
LC1D18AFD	Contattore 18 A Snap In - 110V CC	137,34	20	40
LC1D18AFL	Contattore 18 A Snap In - 110V DC	101,64	15	30
LC1D18AM7	Contattore 18 A Snap In - 220V AC	72,66	10	20
LC1D18AMD	Contattore 18 A Snap In - 220V CC	137,34	20	40
LC1D18AML	Contattore 18 A Snap In - 220V DC	101,64	15	30
LC1D18AP7	Contattore 18 A Snap In - 230V AC	72,66	10	20
LC1D25AB7	Contattore 25 A Snap In - 24V AC	106,68	15	30
LC1D25ABD	Contattore 25 A Snap In - 24V CC	149,84	20	40
LC1D25ABL	Contattore 25 A Snap In - 24V DC	134,82	20	40
LC1D25AE7	Contattore 25 A Snap In - 48V AC	106,68	15	30
LC1D25AED	Contattore 25 A Snap In - 48V CC	149,84	20	40
LC1D25AEL	Contattore 25 A Snap In - 48V DC	134,82	20	40
LC1D25AF7	Contattore 25 A Snap In - 110V AC	106,68	15	30
LC1D25AFD	Contattore 25 A Snap In - 110V CC	159,02	20	40
LC1D25AFL	Contattore 25 A Snap In - 110V DC	143,06	20	40
LC1D25AM7	Contattore 25 A Snap In - 220V AC	106,68	15	30
LC1D25AMD	Contattore 25 A Snap In - 220V CC	159,02	20	40
LC1D25AML	Contattore 25 A Snap In - 220V DC	143,06	20	40
LC1D25AP7	Contattore 25 A Snap In - 230V AC	106,68	15	30
LC1D32AB7	Contattore 32 A Snap In - 24V AC	149,52	20	40
LC1D32ABD	Contattore 32 A Snap In - 24V CC	193,41	25	50
LC1D32ABL	Contattore 32 A Snap In - 24V DC	178,71	25	50
LC1D32AE7	Contattore 32 A Snap In - 48V AC	149,52	20	40
LC1D32AED	Contattore 32 A Snap In - 48V CC	193,41	25	50
LC1D32AEL	Contattore 32 A Snap In - 48V DC	178,71	25	50
LC1D32AF7	Contattore 32 A Snap In - 110V AC	149,52	20	40
LC1D32AFD	Contattore 32 A Snap In - 110V CC	205,22	30	60
LC1D32AFL	Contattore 32 A Snap In - 110V DC	189,63	25	50
LC1D32AM7	Contattore 32 A Snap In - 220V AC	149,52	20	40
LC1D32AMD	Contattore 32 A Snap In - 220V CC	205,22	30	60
LC1D32AML	Contattore 32 A Snap In - 220V DC	189,63	25	50
LC1D32AP7	Contattore 32 A Snap In - 230V AC	149,52	20	40



**SCOPRI  
DI PIÙ!**

**CLICCA QUI**

**Fino a  
40 punti!**


## RICEVI I TUOI PUNTI SULLA APP SE4YOU!

1. Acquista prodotti del volantino
2. Scarica l'App
3. Iscriviti
4. Carica le bolle entro il **15 maggio**
5. Riscuoti i tuoi premi

## SEI UN ELETTRICISTA E VUOI RACCOGLIERE PIÙ PUNTI?

Diventa **My Schneider Electrician** e scopri i benefici del Club, per te:

- il doppio dei punti sui prodotti in promozione
- ricevi punti per gli altri prodotti a listino Schneider, acquistati fuori dal volantino
- promozioni esclusive a te dedicate
- formazioni tecniche e normative per rimanere al passo con i trend di mercato
- formazioni di business per far differenziarti e far crescere la tua attività
- eventi e premi riservati
- kit di benvenuto



## L'ACCESSO AL CLUB È SEMPLICE:

1. Scarica e iscriviti all'app **Se4You**
2. Aderisci al club **MySchneider Electricians** e il gioco è fatto!

Per maggiori informazioni,  
contatta il tuo agente di riferimento.

partner program  
**mySchneider**  
Electrician

**SE ADERISCI ENTRO  
IL 28 FEBBRAIO  
RICEVI 200 PUNTI**

**SCARICA L'APP  
SE4YOU**



[WWW.SE.COM/IT](http://WWW.SE.COM/IT)

### LEGENDA

PUNTI: Punti attribuibili ai clienti professionisti elettricisti, impiantisti elettrici e piccoli OEM non facenti parte del club MySE

MySE: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider e facenti parte del club My Schneider Electrician 2026

Operazione a premi rivolta ai soli clienti professionisti elettricisti, impiantisti elettrici e piccoli OEM utilizzatori dell'APP "SE4YOU", senza accordi commerciali contrattuali o fra Schneider Electric e destinatario "Se4You - Schneider Electric You" (versione 1.0) entro il 15 maggio - 31 dicembre 2026. Sarà possibile richiedere i premi entro il 31 gennaio 2027. Con l'acquisto dei prodotti in promozione, i clienti non facenti parte del club MySE riceveranno 100 Punti SE4You, 100 Punti SE4You valgono un credito SHOP\$QUARE da 10€. Punti massimi cumulabili persogno promozione per ragione sociale: 2.000 per clienti non facenti parte del club My Schneider Electrician. Consegnati premi entro 60gg dall'atto della richiesta. Regolamento completo consultabile nella sezione dell'APP SE4You dedicata al proprio profilo. Per supporto contattare: clientela.elettricisti@se.com