



LISTINO PREZZI MARZO 2024



INSTALLED SOUND



PRODOTTI

Cliccando sul nome dell'articolo dell'indice conduce direttamente alla pagina del prodotto.

SERIE VSA II

VSA 2050 II	pag. 4
VSA 1250 II	pag. 4
VSA 850 II	pag. 4
ACCESSORI	pag. 5

SERIE L

L 2406T	pag. 6
---------	--------

SERIE H

H 1315 WP	pag. 6
ACCESSORI	pag. 6

SERIE HVL

HVL 15-L W	pag. 7
HVL 15-L1 W	pag. 7
HVL 15-P W	pag. 7
HVL 15-P1 W	pag. 7
HVL 15-S	pag. 7

SERIE HL

HL 2290	pag. 8
HL 2260	pag. 8
HL 2240	pag. 8
HS 2200	pag. 8
HL 20-WP	pag. 8
HL 6	pag. 9
HL 35-S	pag. 9
ACCESSORI	pag. 9

SERIE Q 15

Q 15	pag. 10
Q 15-L	pag. 10
Q 15-P	pag. 10
ACCESSORI	pag. 11

SERIE C

C 3110	pag. 12
C 3108	pag. 12
ACCESSORI	pag. 12

SERIE COMPACT C

COMPACT C 45	pag. 13
COMPACT C 32	pag. 13
ACCESSORI	pag. 13

SERIE COMPACT M

COMPACT M 12	pag. 14
COMPACT M 10	pag. 14
COMPACT M 08	pag. 14
ACCESSORI	pag. 14

SERIE COMPACT M

COMPACT M 06	pag. 16
COMPACT M 05	pag. 16
COMPACT M 04	pag. 16
ACCESSORI	pag. 17

SERIE COMPACT A

COMPACT A 15	pag. 18
COMPACT A 12	pag. 18
COMPACT A 10	pag. 18
ACCESSORI	pag. 19

SERIE MAX

C-MAX 4112	pag. 20
C-MAX 4110	pag. 20
E-MAX 3112 MKII	pag. 20
E-MAX 3110 MKII	pag. 20
X-MAX 12	pag. 21
X-MAX 10	pag. 21

SERIE SUBWOOFER

S 8029	pag. 22
S 8019	pag. 22
S 8028 II	pag. 22
S 8018 II	pag. 22
S 8015 II	pag. 22
S 8015LP	pag. 23
S 15	pag. 23
S 12	pag. 23
S 10	pag. 23
ACCESSORI	pag. 23

SERIE P

P 5228-L	pag. 24
P 4228	pag. 24
P 3108	pag. 24
P 1108T	pag. 24
P 6215	pag. 24
P 3115T	pag. 25
P 2110T	pag. 25
P 8015S	pag. 25
ACCESSORI	pag. 25

SERIE MONITOR

MR 50	pag. 26
MR 50T	pag. 26
MR 40	pag. 26
MR 40T	pag. 26
ACCESSORI	pag. 27

SERIE PREMIUM

CMR 60T	pag. 28
CMR 50T	pag. 28
WMR 60T	pag. 28
WMR 50T	pag. 28
PMR 60T	pag. 29
ACCESSORI	pag. 29

RDNet CONTROL

CONTROL 8	pag. 30
CONTROL 2	pag. 30

PROCESSORI

DX 1616	pag. 31
DX 4008	pag. 31

AMPLIFICATORI XPS SERIES

XPS 16K	pag. 32
XPS 16KD	pag. 32

AMPLIFICATORI QPS SERIES

QPS 10K	pag. 32
QPS 6.0K	pag. 32

AMPLIFICATORI IPS SERIES

IPS 5.0K	pag. 33
IPS 2.5K	pag. 33
IPS 1.5K	pag. 33

AMPLIFICATORI DIGITALI DMA

DMA 504	pag. 34
DMA 82	pag. 34
DMA 162	pag. 34
DMA 162P	pag. 34
TRF-KIT DMA 82	pag. 34
TRF-KIT DMA 162	pag. 34
ACCESSORI	pag. 35

ACCESSORI

VARI ACCESSORI	pag. 36
----------------	---------

ARTICOLI SPECIALI

SORGENTI, RECORDING	pag. 37
RADIO MICROFONI e CONSOLE	pag. 37
PROCESSORI DIGITALI	pag. 37
APPARATI ITC & VOIP	pag. 37

INDICAZIONI SULLA LETTURA DEI PREZZI DEL LISTINO

Cliccando sul nome dell'articolo nelle pagine successive, permette di aprire la pagina del sito RCF dedicata al prodotto.

Cod. articolo

DMA 82 cod. 12100026 € 790,00

Nome articolo

Prezzo IVA esclusa



Cliccando sul logo RCF nelle pagine successive permette di riportarvi all'indice di questa pagina.

VSA 2050 II cod. 13100022 € 6.020,00 **BIANCO**

VSA 2050 II cod. 13100024 € 7.220,00 **Custom Color**

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

- 20 amplificatori Classe D da 50 W
- 96 dB Max SPL (@ 30 m)
- 20 trasduttori full-range da 3.5" al neodimio
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°

VSA 1250 II cod. 13100025 € 4.670,00 **BIANCO**

VSA 1250 II cod. 13100027 € 5.620,00 **Custom Color**

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

- 12 amplificatori Classe D da 50 W
- 94 dB Max SPL (@ 30 m)
- 12 trasduttori full-range da 3.5" al neodimio
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°

VSA 850 II cod. 13100028 € 3.900,00 **BIANCO**

VSA 850 II cod. 13100030 € 4.670,00 **Custom Color**

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

- 8 amplificatori Classe D da 50 W
- 93 dB Max SPL (@ 30 m)
- 8 trasduttori full-range da 3.5" al neodimio
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°



VSA 2050 II VSA 1250 II VSA 850 II

VSA SMART RC cod. 13360330 € 210,00

CONTROLLO REMOTO VSA VIA SMARTPHONE

- Funziona tramite APP per smartphone iOS e ANDROID.
- Configurazione appropriata del fascio acustico e dell'inclinazione/orientamento
- Ritardo in metri / Equalizzazione Parlato/Musica
- Polarità / Mute / Volume

**SWM-BR VSA II** cod. 13360442 € 195,00 NERO**SWM-BR VSA II** cod. 13360410 € 195,00 BIANCO

COPPIA DI STAFFE ORIENTABILI

- Due punti di fissaggio sul posteriore della colonna VSA
- Tre fori per il montaggio a muro per viti M5
- Due dadi con rondella (da utilizzare come pin) possono essere fissati per bloccare il diffusore una volta che il puntamento orizzontale è stato eseguito correttamente
- Due fori per assicurare per assicurare il diffusore alla staffa con viti M5x10

**TA1000 VSA** cod. 13360318 € 62,00

Accessorio composto da un piccolo circuito stampato con un trasformatore che permette il collegamento di una linea 100 V (uscita di un amplificatore) direttamente all'ingresso audio ausiliare (0 dBu) di un diffusore attivo digitale della serie VSA



L 2406T

cod. 13000169

 € 860,00 **NERO**
L 2406T W

cod. 13000177

 € 860,00 **BIANCO**

COLONNA SONORA TRE VIE

- 126 dB max SPL
- Potenza 200 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Valori di potenza selezionabile 100V : 60 W - 30 W - 15 W - 10 W
- Angolo di copertura 90° x 90°
- 6 woofer ventilati da 5" con bobina da 1"
- 4 driver da 1" con bobina da 1"



SERIE H

H 1315 WP

cod. 13000266

 € 4.990,00 **NERO** **ON REQUEST**

DIFFUSORE PASSIVO TRE VIE CARICATO A TROMBA PER ESTERNO

- 136 dB max SPL
- Potenza 1300 W RMS (900 W LF, 400 W HF/MF)
- Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 60° x 40°
- Woofer in neodimio da 15" con bobina da 4"
- Midrange al neodimio da 10" con bobina da 3"
- Driver al neodimio da 1.4" con bobina da 3"



ACCESSORI PER SERIE H

C-BR H 1315

cod. 33183006

Kit per il montaggio a cluster di due diffusori H 1315



HVL 15-L W

cod. 13000640

€ 10.140,00 ON REQUEST


HVL 15-L1 W

cod. 13000701

€ 10.140,00 ON REQUEST

DIFFUSORE ARRAY A TRE VIE A LUNGA GITTATA

- 144 dB max SPL
- Potenza 1900 W RMS (1000 W LF, 900 W MF/HF) | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 30°
- 2 woofer Neo da 15" con bobina da 3.5"
- 2 driver al neodimio da 1.4" con bobina da 4"
- 2 midrange al neodimio da 10" con bobina da 3"

**HVL 15-P W**

cod. 13000565

€ 10.140,00 ON REQUEST


HVL 15-P1 W

cod. 13000700

€ 10.140,00 ON REQUEST

DIFFUSORE ARRAY A TRE VIE A LUNGA GITTATA

- 144 dB max SPL
- Potenza 1900 W RMS (1000 W LF, 900 W MF/HF) | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 45° x 15° (HVL 15-P)
- Angolo di copertura 60° x 30° (HVL 15-P1)
- 2 woofer Neo da 15" con bobina da 3.5"
- 2 driver al neodimio da 1.4" con bobina da 4"
- 2 midrange al neodimio da 10" con bobina da 3"



HVL 15-L | HVL 15-P

HVL 15-L1 | HVL 15-P1 | HVL 15-S

HVL 15-S W

cod. 13000705

€ 8.450,00 ON REQUEST

SUBWOOFER A LUNGA GITTATA

- 133 dB max SPL
- Potenza 3000 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- 2 woofer Neo da 15" con bobina da 4"

HL 2290

cod. 13000405

€ 5.320,00 **NERO**

ON REQUEST

DIFFUSORE ARRAY A DUE VIE CARICATO A TROMBA

- 141 dB max SPL
- Potenza 1500 W RMS (1350 W LF, 150 W HF) | Impedenza: 16 ohms
- Angolo di copertura 90° x 22.5°
- 2 woofer RCF Precision da 12" con bobina da 3.5"
- Driver al neodimio da 1.4" con bobina da 4"



HL 2260

cod. 13000407

€ 5.320,00 **NERO**

ON REQUEST

DIFFUSORE ARRAY A DUE VIE CARICATO A TROMBA

- 141 dB max SPL
- Potenza 1500 W RMS (1350 W LF, 150 W HF) | Impedenza: 16 ohms
- Angolo di copertura 60° x 22.5°
- 2 woofer RCF Precision da 12" con bobina da 3.5"
- Driver al neodimio da 1.4" con bobina da 4"



HL 2240

cod. 13000404

€ 5.320,00 **NERO**

ON REQUEST

DIFFUSORE ARRAY A DUE VIE CARICATO A TROMBA

- 141 dB max SPL
- Potenza 1500 W RMS (1350 W LF, 150 W HF) | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 40° x 22.5°
- 2 woofer RCF Precision da 12" con bobina da 3.5"
- Driver al neodimio da 1.4" con bobina da 4"



HL 20-WP

cod. 13000473

€ 3.630,00 **BIANCO**

HL 20-WP B

cod. 13000643

€ 3.630,00 **NERO**

NEW

DIFFUSORE PASSIVO ARRAY A DUE VIE PER ESTERNO

- 135 dB max SPL
- Potenza 800 W RMS (700 W LF, 100 W HF) | Impedenza: 16 ohms
- Angolo di copertura 100° x 15°
- 2 woofer RCF Precision da 10" con bobina da 2.5"
- Driver al neodimio da 1.4" con bobina da 3"



HL 6

cod. 13000726

€ 1.370,00 **NERO**

DIFFUSORE ARRAY

- 131 dB max SPL
- Potenza 250 W | Impedenza: 16 ohms
- Angolo di copertura 100° x 10°
- 2 woofer da 6" al neodimio con bobina da 2"
- Driver al neodimio da 1" con bobina da 1.75"



HL 35-S

cod. 13000732

€ 2.540,00 **NERO**

SUBWOOFER ARRAY

- 134 dB max SPL
- Potenza 900 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Woofer da 15" al neodimio con bobina da 4"



ACCESSORI PER SERIE HL

FL-B HL

cod. 13360282

€ 1.290,00 **ON REQUEST**

Barra di sospensione per sistema line array HL 2290, HL 2260, HL 2240 e HS 2200



CL-BR HDL 6

cod. 13360371

€ 100,00

Clamp Bracket for HDL 6-A, HDL 26-A, HL 6 and HL 35-S.



FL-B HDL 6

cod. 13360360

€ 730,00

Flybar for Pickup Tab with Shackle for HD 6 and HL 35-S + 1x Pickup Tab with Shackle + Stacking Bar + Pole Mount + M20 Adapter. Pins included.



FL-B PK HDL 6

cod. 13360372

€ 120,00

Pickup Tab with Shackle for HD 6 and HL 35-S.
To be added to the flybar when rigging with 2 motors. Pins included.



FL-B LINK HDL 6-12 2X

cod. 13360375

€ 200,00

Link bar for HL 6 and HL 35-S. Two pieces.



Q 15

cod. 13000698

 € 3.800,00 **ON REQUEST**

MODULO POINT-SOURCE A 2-VIE

- 138 dB max SPL
- Potenza: 1500 W AES
- Copertura a direttività costante 60° x 22,5°
- 1 x woofer al neodimio da 15", bobina mobile da 4.0"
- Driver a compressione in neodimio da 4"
- Cabinet in multistrato di betulla del Baltico

Q 15-L

cod. 13000727

 € 3.800,00 **ON REQUEST**

MODULO POINT-SOURCE A 2-VIE

- 138 dB max SPL
- Potenza: 1500 W AES
- Copertura a direttività costante 90° x 22,5°
- 1 x woofer al neodimio da 15", bobina mobile da 4.0"
- Driver a compressione in neodimio da 4"
- Cabinet in multistrato di betulla del Baltico

Q 15-P

cod. 13000728

 € 3.800,00 **ON REQUEST**

MODULO POINT-SOURCE A 2-VIE

- 138 dB max SPL
- Potenza: 1500 W AES
- Copertura a direttività costante 40° x 22,5°
- 1 x woofer al neodimio da 15", bobina mobile da 4.0"
- Driver a compressione in neodimio da 4"
- Cabinet in multistrato di betulla del Baltico



C-BR 10° Q 15

cod. 13360487

€ 140,00 ON REQUEST

C-BR Q 15 is a flying bracket that allows to install Q 15 modules with a coupling angle of 10°, instead of the native 22.5°. It shall be used in combination with the vertical fly bar FL-B V Q 15.

**FL-B H Q 15**

cod. 13360456

€ 250,00 ON REQUEST

FL-B H Q 15 is an accessory that allow to create a horizontal cluster of Q 15 speakers. Thanks to the mechanics integrated in the speaker, it is easy to create an array with up to 4 modules for each bar.

**FL-B V Q 15**

cod. 13360457

€ 700,00 ON REQUEST

FL-B V Q 15 is an accessory that allow to create a vertical cluster of Q 15 speakers. Thanks to the mechanics integrated in the speaker, it is easy to create an array with up to 8 modules, using one or two bars depending on the desired configuration.



C 3110-126

cod. 13000284

 € 1.020,00 **NERO**
C 3110-96

cod. 13000283

 € 1.020,00 **NERO**

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

- 128 dB max SPL
- Potenza 300 W RMS | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 120°x60° (126) - 90°x60° (96)
- Woofer da 10" con bobina da 2"
- Driver da 1" con bobina da 1.5"


C 3108-126

cod. 13000282

 € 870,00 **NERO**
C 3108-96

cod. 13000281

 € 870,00 **NERO**

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

- 126 dB max SPL
- Potenza 300 W RMS | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 120°x60° (126) - 90°x60° (96)
- Woofer da 8" con bobina da 2"
- Driver da 1" con bobina da 1.5"



ACCESSORI PER SERIE C

CL-BR NC

cod. 13360217

€ 140,00

Accessorio a morsetto per installazioni sospese per i diffusori C 3108-96/126 e C 3110-96/126


FL-BR NC 06-08-10

cod. 13360200

€ 72,00

Adattatore per installazioni sospese per i diffusori C 3108-96, C 3108-126, C 3110-96 e C 3110-126


H-BR 2X NC10

cod. 13360191

€ 100,00

Kit composto da due staffe ad U per l'installazione a muro dei diffusori C 3110-96 e C 3110-126 che consente l'orientamento orizzontale regolabile


V-BR 2X NC10

cod. 13360196

€ 65,00

Kit composto da due staffe ad U per l'installazione a muro dei diffusori C 3110-96 e C 3110-126 che consente l'orientamento verticale regolabile


SWM-BR NC

cod. 13360199

€ 135,00

Staffa per installazione a parete per i diffusori C 3108-96, C 3108-126, C 3110-96 e C 3108-126


H-BR 2X NC08

cod. 13360190

€ 95,00

Kit composto da due staffe ad U per l'installazione a muro dei diffusori C 3108-96 e C 3108-126 che consente l'orientamento orizzontale regolabile


V-BR 2X NC08

cod. 13360195

€ 60,00

Kit composto da due staffe ad U per l'installazione a muro dei diffusori C 3108-96 e C 3108-126 che consente l'orientamento verticale regolabile



COMPACT C 45 cod. 13000602 € 1.890,00 **NERO**

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

- 138 dB max SPL
- Potenza 700 W RMS
- Angolo di copertura 100° x 50°
- Woofer da 15" con bobina da 4" in neodimio
- Driver da 1" con bobina da 4" in neodimio

**COMPACT C 32** cod. 13000642 € 1.560,00 **NERO**

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

- 138 dB max SPL
- Potenza 700 W RMS
- Angolo di copertura 100° x 50°
- Woofer da 15" con bobina da 4" in neodimio
- Driver da 1" con bobina da 4" in neodimio



ACCESSORI PER SERIE COMPACT C

HN-KIT COMPACT C 32 C 45 cod. 13360505 € 105,00

HN-KIT permette di cambiare la direttività dei diffusori COMPACT C 32 e COMPACT C 45 da 100° x 50° a 100° x 25° oppure 60° x 25°.

**PNL IN-OUT AMPHENOL** cod. 12399063 € 110,00

PNL IN-OUT AMPHENOL è un pannello opzione che consente di passare a connettori AMPHENOL IP 67, quindi completamente impermeabili. Questo può essere fatto in modo molto semplice grazie al singolo connettore interno.

**H-BR 001** cod. 13360535 € 200,00

Coppia di staffe per il fissaggio orizzontale a muro del diffusore COMPACT C 45.

**NEW****V-BR 001** cod. 13360541 € 230,00

Coppia di staffe per il fissaggio verticale a muro del diffusore COMPACT C 45.

**NEW****H-BR 003** cod. 13360535 € 180,00

Coppia di staffe per il fissaggio orizzontale a muro del diffusore COMPACT C 32.

**NEW****V-BR 002** cod. 13360533 € 210,00

Coppia di staffe per il fissaggio verticale a muro del diffusore COMPACT C 32.

**NEW****WM-BR 001** cod. 13360539 € 66,00

Staffa per fissaggio a parete di diffusori. Richiede (a seconda del modello) H-BR 001, H-BR 003, H-BR 004, H-BR 005, H-BR 006, H-BR 007.

**NEW**

COMPACT M 12

cod. 13000596

 € 820,00 **NERO**
COMPACT M 12 W

cod. 13000724

 € 820,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

- 129 dB max SPL
- Potenza 300 W RMS | Impedenza: 8 ohm
- Direttività costante con angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 12" con bobina da 2.5"
- Driver da 1" con bobina da 1.4"


COMPACT M 10

cod. 13000595

 € 630,00 **NERO**
COMPACT M 10 W

cod. 13000723

 € 630,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

- 128 dB max SPL
- Potenza 300 W RMS | Impedenza: 8 ohm
- Direttività costante con angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 10" con bobina da 2.5"
- Driver da 1" con bobina da 1.4"


COMPACT M 08

cod. 13000594

 € 470,00 **NERO**
COMPACT M 08 W

cod. 13000722

 € 470,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

- 124 dB max SPL
- Potenza 200 W RMS | Impedenza: 8 ohm
- Direttività costante con angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 8" con bobina da 1.7"
- Driver da 1" con bobina da 1.4"



ACCESSORI PER SERIE COMPACT M

PNL IN-OUT SPEAKON

cod. 12399062

€ 30,00

PNL IN-OUT è un pannello opzione che consente di passare da connettori EUROBLOCK a connettori SpeakON. Questo può essere fatto in modo molto semplice grazie al singolo connettore interno.


PNL IN-OUT AMPHENOL

cod. 12399063

€ 110,00

PNL IN-OUT AMPHENOL è un pannello opzione che consente di passare a connettori AMPHENOL IP 67, quindi completamente impermeabili. Questo può essere fatto in modo molto semplice grazie al singolo connettore interno.



H-BR 003

cod. 13360535

€ 180,00

**NEW**

Coppia di staffe per il fissaggio orizzontale a muro del diffusore COMPACT M 12.

V-BR 002

cod. 13360533

€ 210,00

**NEW**

Coppia di staffe per il fissaggio verticale a muro del diffusore COMPACT M 12.

WM-BR 001

cod. 13360539

€ 66,00

**NEW**

Staffa per fissaggio a parete di diffusori. Richiede (a seconda del modello) H-BR 001, H-BR 003, H-BR 004, H-BR 005, H-BR 006, H-BR 007.

H-BR 2X COMPACT M 10

cod. 13360444

€ 105,00 **NERO****H-BR 2X COMPACT M 10 W**

cod. 13360463

€ 105,00 **BIANCO**

Coppia di staffe orizzontali per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 10.

V-BR 2X COMPACT M 10

cod. 13360447

€ 150,00 **NERO****V-BR 2X COMPACT M 10 W**

cod. 13360466

€ 150,00 **BIANCO**

Coppia di staffe verticali per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 10.

SWM-BR NC

cod. 13360199

€ 135,00 **NERO**

Coppia di staffe orizzontali per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 12 / M 10.

H-BR 2X COMPACT M 08

cod. 13360443

€ 105,00 **NERO****H-BR 2X COMPACT M 08 W**

cod. 13360462

€ 105,00 **BIANCO**

Coppia di staffe orizzontali per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 08.

V-BR 2X COMPACT M 08

cod. 13360446

€ 150,00 **NERO****V-BR 2X COMPACT M 08 W**

cod. 13360465

€ 150,00 **BIANCO**

Coppia di staffe verticali per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 08.

SWM-BR COMPACT M

cod. 13360449

€ 36,00 **NERO****SWM-BR COMPACT M W**

cod. 13360468

€ 36,00 **BIANCO**

Staffa orientabile per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 05, M 06 e M 08. Permette l'installazione dei diffusori sia in orizzontale che in verticale, e angoli di inclinazione fissi di 0°, 15°, 30° e 45°.

COMPACT M 06 cod. 13000582

€ 330,00 **NERO**

COMPACT M 06 W cod. 13000721

€ 330,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

- 116 dB max SPL
- Potenza 100 W RMS | Impedenza: 8 ohm
- Direttività costante con angolo di copertura 120° x 80°
- Woofer da 6" con bobina da 1.5"
- Driver da 1.3" con bobina da 1"



COMPACT M 05 cod. 13000581

€ 240,00 **NERO**

COMPACT M 05 W cod. 13000720

€ 240,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

- 115 dB max SPL
- Potenza 80 W RMS | Impedenza: 8 ohm
- Direttività costante con angolo di copertura 120° x 80°
- Woofer da 5" con bobina da 1.2"
- Driver da 1.3" con bobina da 1"



COMPACT M 04 cod. 13000623

€ 200,00 **NERO**

COMPACT M 04 W cod. 13000725

€ 200,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

- 110 dB max SPL
- Potenza 60 W RMS | Impedenza: 16 ohm
- Direttività costante con angoli di copertura 120° x 120°
- Woofer da 4" con bobina da 1"
- Driver da 1" con bobina da 1"
- Staffe a "U" incluse



Staffe a "U" incluse

PNL IN-OUT SPEAKON

cod. 12399062

€ 30,00

PNL IN-OUT è un pannello opzione che consente di passare da connettori EUROBLOCK a connettori SpeakON. Questo può essere fatto in modo molto semplice grazie al singolo connettore interno.

**PNL IN-OUT AMPHENOL**

cod. 12399063

€ 110,00

PNL IN-OUT AMPHENOL è un pannello opzione che consente di passare a connettori AMPHENOL IP 67, quindi completamente impermeabili. Questo può essere fatto in modo molto semplice grazie al singolo connettore interno.

**H-BR 2X COMPACT M 06**

cod. 13360461

€ 75,00 **NERO****H-BR 2X COMPACT M 06 W**

cod. 13360470

€ 75,00 **BIANCO**

Coppia di staffe orizzontali per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 06.

**H-BR 2X COMPACT M 05**

cod. 13360460

€ 75,00 **NERO****H-BR 2X COMPACT M 05 W**

cod. 13360469

€ 75,00 **BIANCO**

Coppia di staffe orizzontali per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 05.

**SWM-BR COMPACT M**

cod. 13360449

€ 36,00 **NERO****SWM-BR COMPACT M W**

cod. 13360468

€ 36,00 **BIANCO**

Staffa orientabile per il fissaggio a muro dei diffusori COMPACT M 05, M 06 e M 08. Permette l'installazione dei diffusori sia in orizzontale che in verticale, e angoli di inclinazione fissi di 0°, 15°, 30° e 45°.



COMPACT A 15

cod. 13000740

 € 724,00 **NERO**

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

- 130 dB max SPL
- 450 W di potenza nominale
- Impedenza: 8 ohms
- Direttività costante con angoli di copertura 100° x 60°
- 1 x 15" woofer
- 1 x 1.75" di bobina compression driver



COMPACT A 12

cod. 13000739

 € 616,00 **NERO**

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

- 130 dB max SPL
- 400 W di potenza nominale
- Impedenza: 8 ohms
- Direttività costante con angoli di copertura 100° x 60°
- 1 x 12" woofer
- 1 x 1.75" di bobina compression driver



COMPACT A 10

cod. 13000738

 € 524,00 **NERO**

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

- 130 dB max SPL
- 350 W di potenza nominale
- Impedenza: 8 ohms
- Direttività costante con angoli di copertura 100° x 60°
- 1 x 10" woofer
- 1 x 1.75" di bobina compression driver



CVR ART 915

cod. 13360478

€ 70,00

Protection cover for COMPACT A 15.

**CVR ART 912**

cod. 13360478

€ 65,00

Protection cover for COMPACT A 12.

**CVR ART 910**

cod. 13360473

€ 60,00

Protection cover for COMPACT A 10.

**H-BR ART 915**

cod. 13360479

€ 83,00

Horizontal bracket for mounting an COMPACT A 15.

**H-BR ART 912**

cod. 13360475

€ 83,00

Horizontal bracket for mounting an COMPACT A 12.

**H-BR ART 910**

cod. 13360471

€ 83,00

Horizontal bracket for mounting an COMPACT A 10.

**V-BR ART 915**

cod. 13360480

€ 92,00

Vertical bracket for mounting an COMPACT A 15.

**V-BR ART 912**

cod. 13360476

€ 83,00

Vertical bracket for mounting an COMPACT A 12.

**FL-BR ART 915**

cod. 13360481

€ 88,00

Flying bracket for COMPACT A 15.

**FL-BR ART 912**

cod. 13360477

€ 83,00

Flying bracket for COMPACT A 12.

**FL-BR ART 910**

cod. 13360472

€ 65,00

Flying bracket for COMPACT A 10.



C-MAX 4112

cod. 13000535

 € 1.260,00 **NERO**

DIFFUSORE A DUE VIE NEARFIELD A GAMMA ESTESA

- 130 dB max SPL
- Potenza 400 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 12" con bobina da 3"
- Driver da 1" al neodimio con bobina da 1.75"



C-MAX 4110

cod. 13000534

 € 1.130,00 **NERO**

DIFFUSORE A DUE VIE NEARFIELD A GAMMA ESTESA

- 128 dB max SPL
- Potenza 350 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 10" con bobina da 2.5"
- Driver da 1" al neodimio con bobina da 1.75"



E-MAX 3112 MKII

cod. 13000763

 € 690,00 **NERO**

DIFFUSORE A DUE VIE NEARFIELD A GAMMA ESTESA

- 129 dB max SPL
- Potenza 350 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 12" con bobina da 2.5"
- Driver da 1" al neodimio con bobina da 1.5"



E-MAX 3110 MKII

cod. 13000762

 € 580,00 **NERO**

DIFFUSORE A DUE VIE NEARFIELD A GAMMA ESTESA

- 128 dB max SPL
- Potenza 300 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 10" con bobina da 2.5"
- Driver da 1" al neodimio con bobina da 1.5"



X-MAX 12

cod. 13000658

€ 690,00 **NERO**

DIFFUSORE A DUE VIE AD ALTA POTENZA

- 129 dB max SPL
- Potenza 800 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 12"
- Driver al neodimio da 1.4"

**X-MAX 10**

cod. 13000657

€ 550,00 **NERO**

DIFFUSORE A DUE VIE AD ALTA POTENZA

- 128 dB max SPL
- Potenza 800 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 70°
- Woofer da 10"
- Driver al neodimio da 1.4"



S 8029

cod. 13100097

€ 3.000,00 **NERO**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 143 dB max SPL
- Potenza 3000 W RMS
- Impedenza: 4 ohms
- 2 woofer al neodimio da 19" con bobina da 4"



S 8019

cod. 13100096

€ 1.600,00 **NERO**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 139 dB max SPL
- Potenza 3000 W RMS
- Impedenza: 4 ohms
- 1 woofer al neodimio da 19" con bobina da 4"



S 8028 II

cod. 13000391

€ 2.690,00 **NERO**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 141 dB max SPL
- Potenza 3000 W RMS
- Impedenza: 4 ohms
- 2 woofer da 18" con bobina da 4"



S 8018 II

cod. 13000390

€ 1.490,00 **NERO**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 137 dB max SPL
- Potenza 1500 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Woofer al neodimio da 18" con bobina da 4"



S 8015 II

cod. 13000398

€ 1.380,00 **NERO**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 133 dB max SPL
- Potenza 1500 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Woofer al neodimio da 15" con bobina da 4"



S 8015LP cod. 13000168

€ 1.350,00 **NERO**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 135 dB max SPL
- Potenza 800 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Woofer da 15" con bobina da 4"



S 15 cod. 13000667

€ 870,00 **NERO** **NEW**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 126 dB max SPL
- Potenza 500 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Woofer da 15" con bobina da 3"



S 12 cod. 13000618

€ 710,00 **NERO**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 125 dB max SPL
- Potenza 400 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Woofer da 12" con bobina da 2.5"



S 10 cod. 13000617

€ 560,00 **NERO**

SUBWOOFER BASS REFLEX

- 124 dB max SPL
- Potenza 400 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Woofer da 10" con bobina da 2.5"



ACCESSORI PER SUBWOOFERS

PNL IN-OUT SPEAKON

cod. 12399062

€ 30,00

PNL IN-OUT è un pannello opzione che consente di passare da connettori EUROBLOCK a connettori SpeakON, per SUB S 12 e SUB S 10.



PNL IN-OUT AMPHENOL

cod. 12399063

€ 110,00

PNL IN-OUT AMPHENOL è un pannello opzione che consente di passare a connettori AMPHENOL IP 67, quindi completamente impermeabili. Questo può essere fatto in modo molto semplice grazie al singolo connettore interno.



P 5228-L cod. 13000202 € 1.700,00 GRIGIO

DIFFUSORE A DUE VIE OUTDOOR/INDOOR

- 131 dB max SPL
- Potenza 500 W RMS | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 20°
- 2 woofer ventilati da 8" con bobina da 2.5"
- 2 driver al neodimio da 1" con bobina da 1.75"


P 4228 cod. 13000199 € 1.600,00 GRIGIO

P 4228 W cod. 13100081 € 1.600,00 BIANCO ON REQUEST

P 4228 B cod. 13100104 € 1.600,00 NERO NEW ON REQUEST

DIFFUSORE A TRE VIE OUTDOOR/INDOOR

- 129 dB max SPL
- Potenza 400 W RMS | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 110° x 60°
- 2 woofer da 8" con bobina da 2.5"
- Driver al neodimio da 1.4" con bobina da 2.5"


P 3108 cod. 13000198 € 1.020,00 GRIGIO

DIFFUSORE A TRE VIE OUTDOOR/INDOOR

- 125 dB max SPL
- Potenza 300 W RMS | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 90° x 60°
- Woofer da 8" con bobina da 2.5"
- Driver da 1" con bobina da 2.5"


P 1108T cod. 13000203 € 640,00 GRIGIO

P 1108T W cod. 13100084 € 640,00 BIANCO ON REQUEST

DIFFUSORE A TRE VIE OUTDOOR/INDOOR

- 121 dB max SPL
- Potenza 100 W RMS | Impedenza: 16 ohms
- Angolo di copertura 90° x 60°
- Woofer da 8" con bobina da 1.5"
- Driver da 1" con bobina da 1.5"


P 6215 cod. 13000131 € 1.700,00 GRIGIO

P 6215 W cod. 13100083 € 1.700,00 BIANCO ON REQUEST

DIFFUSORE DUE VIE COASSIALE OUTDOOR/INDOOR

- 134 dB max SPL
- Potenza 600 W RMS | Impedenza: 8 ohms
- Angolo di copertura 60° x 60°
- Woofer coassiale da al neodimio 15" con bobina da 3"
- Driver al neodimio da 1.3" con bobina da 2.5"



P 3115T cod. 13000135 € 1.380,00 GRIGIO

P 3115T W cod. 13100082 € 1.380,00 BIANCO

ON REQUEST

DIFFUSORE DUE VIE COASSIALE OUTDOOR/INDOOR

- 129 dB max SPL
- Potenza 300 W RMS | Impedenza: 16 ohms
- Angolo di copertura 90° x 60°
- Woofer coassiale da 15" con bobina da 2.5"
- Driver da 1" con bobina da 1.5"



P 2110T cod. 13000125 € 950,00 GRIGIO

DIFFUSORE DUE VIE COASSIALE OUTDOOR/INDOOR

- 124 dB max SPL
- Potenza 200 W RMS | Impedenza: 16 ohms
- Angolo di copertura 90° x 40°
- Woofer coassiale da 10" con bobina da 2.5"
- Driver da 1" con bobina da 1.5"



P 8015S cod. 13000230 € 1.190,00 GRIGIO

SUBWOOFER OUTDOOR/INDOOR

- 132 dB max SPL
- Potenza 800 W RMS
- Impedenza: 8 ohms
- Woofer al neodimio da 15" con bobina da 4"



ACCESSORI PER SERIE P


C-BR 2X P28 cod. 13360119 € 205,00

Kit per il montaggio a cluster di diffusori P 4228 e P 5228-L (include 4 supporti per montare 2 diffusori)




C-BR 2X P15 cod. 13360094 € 205,00

Kit per il montaggio a cluster di diffusori P 3115T, P 8015S e P 6215 (include 4 supporti per montare 2 diffusori)



C-BR 2X P10 cod. 13360095 € 195,00

Kit per il montaggio a cluster di diffusori P 2110T (include 4 supporti per montare 2 diffusori)



MR 50 cod. 13100038 € 310,00 **NERO**

MR 50 W cod. 13100040 € 310,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

MR 50T cod. 13100039 € 370,00 **NERO**

MR 50T W cod. 13100041 € 370,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE CON TRASFORMATORE

- Potenza applicabile: 60W RMS
- Max SPL: 110 dB
- Gamma di frequenze: 60 Hz ÷ 20 kHz
- Copertura: 110° x 100°
- Woofer da 5" con bobina mobile da 1"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio e bobina mobile da 0,8"
- Valori di potenza selezionabile 100V (MR 50T): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W
- Cabinet in plastica autoestinguenta
- Accessorio per il montaggio a parete fornito in dotazione
- Inserti M6 disponibili per staffa a U opzionale
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli
- MR 50T 4 kg - MR 50 3.8 kg



il codice si riferisce a una coppia di diffusori

MR 40 cod. 13100034 € 220,00 **NERO**

MR 40 W cod. 13100036 € 220,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

MR 40T cod. 13100035 € 260,00 **NERO**

MR 40T W cod. 13100037 € 260,00 **BIANCO**

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE CON TRASFORMATORE

- Potenza applicabile: 40W RMS
- Max SPL: 108 dB
- Gamma di frequenze: 70 Hz ÷ 20 kHz
- Copertura: 110° x 100°
- Woofer da 4" con bobina mobile da 1"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio e bobina mobile da 0,8"
- Valori di potenza selezionabile 100V (MR 40T): 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W
- Cabinet in plastica autoestinguenta
- Accessorio per il montaggio a parete fornito in dotazione
- Inserti M6 disponibili per staffa a U opzionale
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli
- MR 40T 2.85 kg - MR 40 2.2 kg



il codice si riferisce a una coppia di diffusori

MA 5

cod. 13360369

€ 22,00 **NERO****MA 5W**

cod. 13360370

€ 22,00 **BIANCO**

Staffa per il montaggio a muro di un diffusore MR 50 o MR 50T

MA 4

cod. 13360367

€ 22,00 **NERO****MA 4W**

cod. 13360368

€ 22,00 **BIANCO**

Staffa per il montaggio a muro di un diffusore MR 40 o MR 40T

CMR 60T W cod. 13100045

 € 230,00 **BIANCO**

DIFFUSORE A 2-VIE DA INCASSO

- Potenza applicabile: 80W RMS
- Max SPL: 114 dB
- Gamma di frequenze: 70 Hz ÷ 20 kHz
- Cono di copertura a direttività costante: 130°
- Woofer ad alta potenza da 6,5"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- Valori di potenza selezionabile 100V: 80 W - 40 W - 20 W - 10 W - 5 W
- Cabinet in plastica autoestinguente e fondello posteriore in metallo
- Griglia frontale magnetica in acciaio
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)


CMR 50T W cod. 13100044

 € 210,00 **BIANCO**

DIFFUSORE A 2-VIE DA INCASSO

- Potenza applicabile: 40W RMS
- Max SPL: 110 dB
- Gamma di frequenze: 80 Hz ÷ 20 kHz
- Cono di copertura a direttività costante: 130°
- Woofer ad alta potenza da 5"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- Valori di potenza selezionabile 100V: 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W
- Cabinet in plastica autoestinguente e fondello posteriore in metallo
- Griglia frontale magnetica in acciaio
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)


WMR 60T cod. 13100050

 € 240,00 **NERO**
WMR 60T W cod. 13100071

 € 240,00 **BIANCO**

DIFFUSORE A 2-VIE DA PARETE

- Potenza applicabile: 80W RMS
- Max SPL: 114 dB
- Gamma di frequenze: 70 Hz ÷ 20 kHz
- Cono di copertura a direttività costante: 140° x 100°
- Woofer ad alta potenza da 6,5"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- Valori di potenza selezionabile 100V: 80 W - 40 W - 20 W - 10 W - 5 W
- Cabinet in plastica autoestinguente e griglia frontale in acciaio
- Scheda di connessione integrata nel supporto a parete
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)


WMR 50T cod. 13100051

 € 210,00 **NERO**
WMR 50T W cod. 13100074

 € 210,00 **BIANCO**

DIFFUSORE A 2-VIE DA PARETE

- 40W di potenza nominale RMS
- 110dB SPL massima
- Range di frequenza 80 ÷ 20000 Hz
- Direttività costante con angoli di copertura 140° x 100°
- 1 x 5" woofer con bobina da 1"
- 1 x 1" dome tweeter in neodimio con bobina da 1"
- Valori di potenza selezionabile 100V: 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W
- Corpo in plastica autoestinguente e griglia frontale in alluminio
- Scheda connettori integrata nel supporto da muro
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)



PMR 60T B cod. 13100100€ 300,00 **NERO****PMR 60T W** cod. 13100098€ 300,00 **BIANCO****NEW**

DIFFUSORE A SOSPENSIONE A 2-VIE

- Potenza applicabile: 80W RMS
- Max SPL: 114 dB
- Gamma di frequenze: 70 Hz ÷ 20 kHz
- Cono di copertura a direttività costante: 130°
- Woofer ad alta potenza da 6,5"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- Cabinet in plastica autoestinguenta e fondello posteriore in metallo
- Griglia frontale magnetica in acciaio
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)
- 5 diversi livelli di potenza selezionabili

SERIE PREMIUM ACCESSORI

GRILLE KIT 4X CMR B

cod. 13360492

€ 80,00



Set di 4 griglie nere per diffusori CMR 60T e CMR 50T

GRILLE KIT 4X CMR B

cod. 13360489

€ 105,00



Set di 4 accessori per installazione a controsoffitto dei diffusori CMR 60T e CMR 50T.

MUD RING 4X CMR

cod. 13360490

€ 85,00



Set di 4 accessori per installazione in soffitti di nuova costruzione dei diffusori CMR 60T e CMR 50T.

RDNET CONTROL 8

cod. 17170154

€ 1.250,00

UNITÀ MASTER 8 USCITE

- Connessione pc a rdnet via ethernet (controllo remoto) e usb (controllo diretto)
- Controllo di 8 sotto-reti contenenti fino a 32 dispositivi periferici
- Configurazione di rete con connessione bus o collegamento ad anello
- Rilevazione automatica di rete e registrazione
- Controllo delle funzioni e dello stato delle periferiche secondarie



RDNET CONTROL 2

cod. 17170163

€ 230,00

UNITÀ MASTER 2 USCITE

- Controllo e monitoraggio in tempo reale dei dispositivi usb
- Auto rilevamento del posizionamento dei dispositivi
- Controllo di 2 sottoreti contenenti fino a 32 dispositivi slave ciascuna



DX 1616

cod. 12399033

€ 5.800,00

PROCESSORE AUDIO MATRIX

- DSP con architettura ibrida
- Campionatura a 48 kHz, motore a virgola mobile da 40 bit
- Matrice I/O 16x16
- Trasmissione audio su rete abilitata Dante
- 8 ingressi AES/EBU - 8 uscite AES/EBU

**DX 4008**

cod. 12135033

€ 2.420,00

PROCESSORE DIGITALE 4 INGRESSI 8 USCITE

- Sistema digitale di gestione dei diffusori con 4 ingressi e 8 uscite
- La frequenza di campionamento può essere predisposta a 96 kHz
- Il preciso controllo delle frequenze è dovuto alla sua risoluzione di un 1 Hz
- Ingressi e uscite possono essere smistati in varie configurazioni
- Fornito con la speciale applicazione per PC Graphic User Interface (GUI)



XPS 16K

cod. 12100037

€ 9.950,00

AMPLIFICATORE DSP A QUATTRO CANALI

XPS 16KD

cod. 12100064

€ 10.450,00

AMPLIFICATORE DSP A QUATTRO CANALI CON DANTE

- Amplificatore classe D: 4 x 4000 W @ 2.7 Ohm
4 x 2600 W @ 4 Ohm
4 x 1400 W @ 8 Ohm
- Gamma di frequenze: 20 ÷ 23000 Hz
- Elaborazione del segnale integrata
- Preset per diffusori RCF
- Avanzati algoritmi di elaborazione proprietari
- Gestione in rete via RDNet
- Interfaccia ethernet nativa
- Touch screen capacitivo TF da 4.3"


QPS 10K

cod. 12100057

€ 3.200,00

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 4 CANALI

- Amplificatore classe HD: 4 x 2500 W @ 2 Ohm
4 x 2200 W @ 4 Ohm
4 x 1400 W @ 8 Ohm
- Gamma di frequenze 20 ÷ 20000 Hz
- Risposta rapida e bassa distorsione
- Modalità di funzionamento mono e a ponte
- Sistema completo di protezioni interne
- Sistema di raffreddamento a velocità variabile
- Led indicatori presenza e picco del segnale, e intervento protezioni
- Ingressi con connettori XLR
- Uscite con connettori SPEAKON
- Limiter per ciascun canale


QPS 6.0K

cod. 12100055

€ 2.520,00

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 4 CANALI

- Amplificatore classe HD: 4 x 1500 W @ 2 Ohm
4 x 1300 W @ 4 Ohm
4 x 700 W @ 8 Ohm
- Gamma di frequenze 20 ÷ 20000 Hz
- Risposta rapida e bassa distorsione
- Modalità di funzionamento mono e a ponte
- Sistema completo di protezioni interne
- Sistema di raffreddamento a velocità variabile
- Led indicatori presenza e picco del segnale, e intervento protezioni
- Ingressi con connettori XLR
- Uscite con connettori SPEAKON
- Limiter per ciascun canale



IPS 5.0K cod. 1210061 € 1.550,00

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 2 X 2600 W

- Amplificatore classe H: 2 x 2600 W @ 4 Ohm
2 x 1500 W @ 8 Ohm
1 x 5200 W @ 8 ohm (bridge)
- Gamma di frequenze 20 ÷ 22000 Hz
- Risposta rapida e bassa distorsione
- Modalità di funzionamento stereo, mono e a ponte
- Sistema completo di protezioni interne
- Sistema di raffreddamento a velocità variabile
- Led indicanti presenza e picco del segnale, e intervento protezioni
- Ingressi con connettori XLR
- Uscite con connettori SPEAKON e morsetti binding post
- Limiter per ciascun canale



IPS 2.5K cod. 1210059 € 1.030,00

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 2 X 1250 W

- Amplificatore classe H: 2 x 1200 W @ 4 Ohm
2 x 800 W @ 8 Ohm
1 x 2500 W @ 8 ohm (bridge)
- Gamma di frequenze 20 ÷ 22000 Hz
- Risposta rapida e bassa distorsione
- Modalità di funzionamento stereo, mono e a ponte
- Sistema completo di protezioni interne
- Sistema di raffreddamento a velocità variabile
- Led indicanti presenza e picco del segnale, e intervento protezioni
- Ingressi con connettori XLR
- Uscite con connettori SPEAKON e morsetti binding post
- Limiter per ciascun canale



IPS 1.5K cod. 1210065 € 750,00

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 2 X 750 W

- Amplificatore classe H: 2 x 700 W @ 4 Ohm
2 x 500 W @ 8 Ohm
1 x 1500 W @ 8 ohm (bridge)
- Gamma di frequenze 20 ÷ 22000 Hz
- Risposta rapida e bassa distorsione
- Modalità di funzionamento stereo, mono e a ponte
- Sistema completo di protezioni interne
- Sistema di raffreddamento a velocità variabile
- Led indicanti presenza e picco del segnale, e intervento protezioni
- Ingressi con connettori XLR
- Uscite con connettori SPEAKON e morsetti binding post
- Limiter per ciascun canale



DMA 504

cod. 12100035

 € 1.950,00 **NEW**

FOUR CHANNELS MATRIX AMPLIFIER

RNET **FIRPHASE**

- 4 x 500 W Class-D power amplifier
- 20 ÷ 20000 Hz frequency range
- Full on-board processing
- RCF speakers' presets
- Proprietary bass enhancer algorithm
- FIRPHASE linear phase filters
- Flexible and scalable multi-room architecture
- RNet for networked management
- Remote controls and paging console accessories
- 96x430x360 mm - 3.78"x16.93"x14.17" (HxWxD)
- 6.2 kg



DMA 82

cod. 12100026

€ 690,00

160W TWO CHANNELS MATRIX AMPLIFIER

DMA 162

cod. 12100027

€ 770,00

320W TWO CHANNELS MATRIX AMPLIFIER

RNET **FIRPHASE**

- Mixer amplificatore in classe D con 4 ingressi MIC-LINE-MUSIC
- DMA 82: Potenza Nominale 4 Ω 2 x 80 W RMS – 160 W (100 V)
- DMA 162: Potenza Nominale 4 Ω 2 x 160 W RMS – 320W W (100 V)
- Connettori: terminali a vite, RCA, RJ 45
- Controllo digitale con DSP del segnale Audio
- Preset per diffusori RCF con FIRPHASE
- Algoritmo RCF per ottimizzazione basse frequenze
- 44 x 213 x 314 mm (H x W x D)
- 3 kg



DMA 162P

cod. 12100028

€ 590,00

320W TWO CHANNELS POWER AMPLIFIER

RNET **READY** **FIRPHASE**

- Mixer amplificatore in classe D con 4 ingressi MIC-LINE-MUSIC
- Potenza Nominale 4 Ω 2 x 160 W RMS – 320W W (100 V)
- Connettori: terminali a vite, RCA, RJ 45
- Controllo digitale con DSP del segnale Audio
- Preset per diffusori RCF con FIRPHASE
- Algoritmo RCF per ottimizzazione basse frequenze
- 44 x 213 x 304 mm (H x W x D)
- 4 kg



TRF-KIT DMA 82

cod. 12399068

€ 350,00

NEW

KIT TRASFORMATORI DI LINEA PER DMA 82

TRF-KIT DMA 162

cod. 12399069

€ 420,00

NEW

KIT TRASFORMATORI DI LINEA PER DMA 162 E DMA 162P

- Conversione uscite da bassa ad alta impedenza
- Si possono utilizzare 2 canali indipendenti ad alta impedenza
- Compatibile con l'accessorio RM-KIT DMA
- Case in metallo nero RAL 9005



BM 404

cod. 14322031

€ 300,00

BASE MICROFONICA DA TAVOLO

- Corpo in materiale plastico resistente agli urti
- Microfono con capsula ad elettretti di alta qualità e braccio flessibile di 230 mm di lunghezza
- Tasti per la selezione delle zone e del microfono con indicatore a LED
- Cavo per il collegamento con l'amplificatore di lunghezza 5 m incluso
- Alimentatore esterno incluso

**RC 401 EU B**

cod. 12399051

€ 62,00

RC 401 EU W

cod. 12399052

€ 62,00 BIANCO

CONTROLLO REMOTO DA MURO

- Funziona con unità DMA 82 e DMA 162
- Regolazione volume uscite e mute
- Selezione del programma in ingresso

**RDNET BOARD DMA**

cod. 12399048

€ 71,00

SCHEDA DI RETE OPZIONALE

- Scheda aggiuntiva per amplificatori DMA per connettere tali unità all'interno di una rete RDNet
- Installazione all'interno delle unità DMA
- Nessuna alimentazione aggiuntiva richiesta

**RM-KIT DMA**

cod. 13360426

€ 20,00

- Consente di installare una o due unità amplificatore DMA
- Compatibile con armadi rack di larghezza 19"
- Include un pannello cieco per chiudere la mezza unità rack vuota
- Set di staffe incluso per il montaggio di una unità amplificatore a muro
- Realizzato in metallo verniciato nero RAL 9005

**BT BOARD DMA**

cod. 12399065

€ 130,00

SCHEDA OPZIONALE BLUETOOTH

- Installazione all'interno delle unità DMA
- Nessuna alimentazione aggiuntiva richiesta
- Fino a 4 dispositivi associabili
- Streaming audio e controllo tramite APP DMA CONNECT
- Tecnologia Bluetooth 5.0.



AC EB 4X

cod. 13360031

€ 39,00

Kit di 4 pezzi 10mm eye bolts



AC NL4F 4X

cod. THD00242

€ 9,00

NEUTRIK NL4FX Speakon 4P 50A



AC PRO-FS

cod. 13360109

€ 210,00

Supporto in acciaio per diffusori acustici con base pieghevole e asta telescopica. Asta base e piedi: alluminio. Terminale diametro 35 mm.



AC PRO-PM

cod. 13360110

€ 165,00

Supporto in acciaio per diffusori acustici con base pieghevole e asta telescopica. Asta: acciaio, verniciatura a polvere.



SORGENTI, RECORDING

LETTORE CD PLAYER VARI	cod. 17199926
PERSONAL COMPUTER AUDIO	cod. 17199921
SISTEMA ARCHIVIAZIONE BRANI	cod. 17199991
SINTONIZZATORE GENERICO WIFI	cod. 17199993
SPECIALE PLAYER CONTATTI	cod. 17199998

RADIO MICROFONI e CONSOLE

RADIOMICROFONO GENERICO	cod. 12170999
ANTENNA RADIO	cod. 17199949
ALIMENTATORE AD 4805	cod. 17199927
EXTENSION CABLE	cod. 17199990

PROCESSORI DIGITALI

MULTIPROCESSORE PR AUDIO	cod. 17199933
PROCESSORE AUDIO	cod. 17199917
SCHEDA DIGITALE PRO	cod. 17199920
DISPOSITIVO COMANDO REMOTO	cod. 17199922
ACCESSORIO REMOTO	cod. 17199950
MIXER & SCHEDA INPUT	cod. 17199986
DIGITAL FEEDBACK SILENCER	cod. 17199929

APPARATI ITC & VOIP

SWITCH ITC	cod. 17199931
DISTRIBUTORE ITC	cod. 17199940
ALIMENTATORE SWITCH	cod. 17199944
ACCESSORIO FIBRA	cod. 17199969
PANNELLO SPECIALE DANTE	cod. 17199923



Al passaggio del mouse sopra il simbolo si evidenzia il rivenditore associato alla zona.

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA RCF ITALIA

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA

R.E.P. s.r.l.
Via Feroggio, 22 - 10151 Torino
Tel. 011 4531118
Fax 011 4550014
e-mail: info@repsrl.com
www.repsrl.com

MILANO - PAVIA - LODI - COMO - VARESE - SONDRIO - LECCO

BIEFFE S.A.S. DI E. COLZANI E C. RIVOLTA & C
Via Mazzini, 70/S - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. 02 90963740 - Fax 02 90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

BERGAMO - BRESCIA - CREMONA MANTOVA - PIACENZA

G.M. DISTRIBUZIONE s.r.l.
Via Armando Diaz, 33/B - 25121 Brescia
Tel. 030 293045 - Fax 030 293081
e-mail: gmdistribuzione@tin.it

TRE VENEZIE

MPS AUDIO di Mazzanti Giovanni
Viale San Marco 139/B - 35129 Padova
Tel. 049 8078117
Fax 049 8078139
e-mail: info@mpsaudio.it

EMILIA ROMAGNA (escluso Piacenza)

RCF S.p.A.
Via Raffaello Sanzio
13 Reggio Emilia (RE)
Tel. 335 5631484
aristodemo.preda@rcf.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE FELIZIANI RAPPRESENTANZE

Via Achille Grandi, 31/B
Z.I. Baraccola Ovest - 60020 Ancona
Tel. 071 2861269 · 071 2864224 · 071 2868572
Fax 071 2862335
e-mail: info@feliziani.com · www.feliziani.com

TOSCANA - UMBRIA

SB di Lorenzo Santucci & C. s.n.c.
Via Arturo Ferrarin, 37 - 50145 Firenze
Tel. 055 308308 - Fax 055 301424
e-mail: sb@santuccitecnologie.com
www.santuccitecnologie.com

LAZIO

DSD Rappresentanze s.r.l.
via Antonio Bencicelli, 44 00151 - Roma
Tel 06 53272622 - Fax 06 53277826
e-mail: valter@dskrappresentanze.it
www.dskrappresentanze.it

CAMPANIA

ELVETICO RAPPRESENTANZE S.N.C.
p.co Leone Lotto, 6
80013 Casalnuovo (NA)
Tel./Fax 081 5228660
e-mail: elvetico@elvetico.net
www.elvetico.net

PUGLIA - MATERA

NUOVA ORSUD S.R.L.
via Don Luigi Guanella 15/B - 70124 BARI
Tel. 080 5482079
e-mail: info@nuovaorsud.it
www.nuovaorsud.it

CALABRIA

SANTISE A. & C. SAS
Via Carcara, 9 - 88068 Soverato (CZ)
Tel. 0967 521483 - Fax 0967 819571
e-mail: agenzia@santiserappresentanze.it

SICILIA

RAPEL di Pulvirenti L. s.a.s.
Via XX Settembre, 75 - 95027 San Gregorio (CT)
Tel. 095 7123226 - Fax 095 498902
e-mail: rapel@rapelrappresentanze.it

SARDEGNA

LEAR s.n.c. DI ARAMU & LEINARDI
Via Barany, 13 - 09092 Arborea (Oristano)
Tel 0783/800300 - 335 7567001
Fax 0783/802035
e-mail: info@aramu.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Per esigenze di carattere amministrativo siamo costretti a non accettare ordini con importo fatturabile netto inferiore a € 250,00. Le ordinazioni conferite sia direttamente, sia tramite nostri Agenti, vengono accettate ed eseguite alle condizioni generali di vendita sotto indicate, salvo eventuali deroghe confermate per iscritto dalla nostra Società. Dette condizioni generali di vendita, pertanto, annullano e sostituiscono quelle eventuali trasmesse dall'Acquirente in sede di ordine. Rimane senza impegno qualsiasi accordo telefonico o verbale, se non confermato per iscritto dalla nostra Società. Conferendo l'ordine il cliente, implicitamente, prende conoscenza ed accetta le condizioni generali di vendita della nostra Società.

PREZZI

I prezzi e i modelli del presente listino non sono impegnativi e potranno variare in qualsiasi momento senza preavviso. Detti prezzi si intendono per pagamento contanti merce franco Reggio Emilia, imballo al costo. L'IVA e tutti gli altri oneri fiscali sono a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se confermati, hanno carattere puramente indicativo, ed eventuali ritardi non danno diritto a richieste per risarcimento di danni diretti e indiretti, o al rifiuto parziale o totale della merce. La nostra Società, a seguito di situazioni contingenti, si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire consegne parziali senza che ciò comporti alcuna conseguenza sulla regolarità dei pagamenti.

CONDIZIONI DI PORTO FRANCO

Le merci si intendono sempre fornite franco Reggio Emilia e viaggiano pertanto a esclusivo conto e rischio del committente. Sul territorio ITALIANO la merce viene resa in PORTO FRANCO per ordini superiori a EURO 350 NETTI. Per ordini di importo inferiore, verrà addebitato in fattura il costo del trasporto. Minimo importo fatturabile EURO 15 NETTI.

RECLAMI

Non si accettano reclami nè ritorni trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. Gli ordini verranno evasi a nostro insindacabile giudizio secondo le disponibilità del magazzino.

RESI

La restituzione di merce, per qualsiasi ragione, dovrà essere autorizzata.

GARANZIA

La garanzia sui materiali è limitata unicamente alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e non comporta nessun'altra ulteriore spesa accessoria. Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da personale di un Centro di Assistenza autorizzato RCF. L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti o dello stesso prodotto non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza della sua durata come indicato sul foglio di garanzia inserito all'interno dell'imballo del prodotto.

MISURE E PESI

RCF si riserva il diritto di modificare i dati e i disegni in qualsiasi momento e senza preavviso.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Reggio Emilia. Il pagamento dovrà essere effettuato alla nostra Sede od ai nostri incaricati nella valuta e con le modalità convenute.

RCF è un marchio registrato di RCF S.p.A. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi costruttori.



www.rcf.it

HEADQUARTERS:

RCF S.p.A. Italy
tel. +39 0522 274 411
e-mail: info@rcf.it

RCF UK
Int. +44 (0) 1702 800846
e-mail: info@rcfaudio.co.uk

RCF France
tel. +33 6 24 15 81 76
e-mail: france@rcf.it

RCF Germany
tel. +49 2203 925370
e-mail: germany@rcf.it

RCF Spain
tel. +34 91 817 42 66
e-mail: info@rcfaudio.es

RCF Benelux
tel. +49 (0) 2203 9253724
e-mail: benelux@rcf.it

RCF USA Inc.
tel. +1 732-9026100
e-mail: info@rcf-usa.com