



LISTINO PREZZI MARZO 2024



SISTEMI DI **ALLARME VOCALE**



# PRODOTTI

Cliccando sul nome dell'articolo dell'indice conduce direttamente alla pagina del prodotto.

## SISTEMA DXT 4000

<b>MXR 4500</b>	pag.	4
<b>BM 3804</b>	pag.	4
<b>BM 3804 FM</b>	pag.	4
<b>BE 3806</b>	pag.	4
<b>ME 3801</b>	pag.	4
<b>IT 3010</b>	pag.	5
<b>MG 3006</b>	pag.	5
<b>EOL 3-9</b>	pag.	5
<b>BATT 18AH 2X</b>	pag.	5

## SISTEMA DXT 3000

<b>MX 3250</b>	pag.	6
<b>MX 3500</b>	pag.	6
<b>BM 3804</b>	pag.	6
<b>BM 3804 FM</b>	pag.	6
<b>BE 3806</b>	pag.	7
<b>ME 3801</b>	pag.	7
<b>RC 3005</b>	pag.	7
<b>BATT 18AH 2X</b>	pag.	7
<b>IE 3008</b>	pag.	7
<b>IT 3010</b>	pag.	7
<b>MG 3006</b>	pag.	7
<b>EOL 3-9</b>	pag.	7

## SISTEMA DXT 7000

<b>MU 7100-EN MKII</b>	pag.	8
<b>LT 7208-EN MKII</b>	pag.	8
<b>BM 7608</b>	pag.	8
<b>BE 7608D</b>	pag.	8
<b>BM 7608DFM</b>	pag.	8
<b>SV 7982</b>	pag.	9
<b>LI 7903</b>	pag.	9
<b>SI 7120</b>	pag.	9

## ACCESSORI

<b>PER DXT 9000/7000</b>		
<b>PS 6648</b>	pag.	16
<b>BATTERIE AL PIOMBO</b>	pag.	16
<b>CAVI E MORSETTIERA</b>		
<b>CJ 428CAT</b>	pag.	17
<b>AC 1503</b>	pag.	17

<b>SERVIZI PRE VENDITA</b>	pag.	21
<b>SERVIZI AVVIAMENTO &amp; TARATURE</b>	pag.	21
<b>SERVIZI ASSISTENZA</b>	pag.	21
<b>SERVIZI POST VENDITA</b>	pag.	21

## SISTEMA DXT 7000

<b>EL 7001</b>	pag.	9
----------------	------	---

## DIFFUSORI

### DIFFUSORI DA INCASSO

<b>PL 70EN</b>	pag.	10
<b>PL 68EN</b>	pag.	10
<b>PL 50EN</b>	pag.	10
<b>PLP 50EN</b>	pag.	10
<b>PL 82EN</b>	pag.	11
<b>MF 33EN</b>	pag.	11

### DIFFUSORI UNIVERSALI

<b>MR 52EN W</b>	pag.	11
<b>WMF 33EN</b>	pag.	11

### DIFFUSORI DA PARETE

<b>DU 50EN</b>	pag.	12
<b>DUP 5EN</b>	pag.	12
<b>DU 60EN</b>	pag.	12

### PROIETTORI DI SUONO

<b>DP 1420EN</b>	pag.	13
<b>BD 2412EN</b>	pag.	13
<b>DP 5EN</b>	pag.	13
<b>BD 5EN</b>	pag.	13
<b>DP 4EN</b>	pag.	14

### DIFFUSORI A SFERA

<b>BS 5EN</b>	pag.	14
---------------	------	----

### COLONNE SONORE

<b>CS 6520EN</b>	pag.	14
<b>CS 6940EN</b>	pag.	14

## TROMBE

<b>HD 21EN</b>	pag.	15
<b>MH 61EN</b>	pag.	15
<b>HD 6045EN</b>	pag.	15

## ARMADI RACK

<b>CR 2609</b>	pag.	18
<b>CR 2615 FV</b>	pag.	18
<b>CR 2628</b>	pag.	18
<b>CR 2642</b>	pag.	18
<b>ACCESSORI</b>	pag.	19

## INDICAZIONI SULLA LETTURA DEI PREZZI DEL LISTINO

Cliccando sul nome dell'articolo nelle pagine successive, permette di aprire la pagina del sito RCF dedicata al prodotto.

Cod. articolo	
<b>PL 70EN</b>	cod. 13133065
Nome articolo	
Prezzo IVA esclusa	€ 98,00



Cliccando sul logo RCF nelle pagine successive permette di riportarvi all'indice di questa pagina.

**MXR 4500/2** cod. 12100067 € 4.050,00

UNITÀ MASTER CON 2 AMPLIFICATORI - 500 W

**MXR 4500/4** cod. 12100068 € 4.450,00

UNITÀ MASTER CON 4 AMPLIFICATORI - 500 W

**MXR 4500/6** cod. 12100069 € 4.950,00

UNITÀ MASTER CON 6 AMPLIFICATORI - 500 W

- Fino a 6 zone controllabili
- Pitattaforma DSP a bordo
- Messaggi di emergenza su SD card monitorata
- Funzionalità di amplificatore di riserva
- Sorgente audio integrata su pannello frontale
- Fino ad 8 unità collegabili in configurazione master-slave (scheda IE 3008 inclusa)



**NEW**

**BM 3804** cod. 14380028 € 700,00

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

- Annunci di emergenza dal vivo
- Attivazione di messaggi preregistrati
- Autodiagnosi completa
- Alimentata da unità centrale
- Microfono cardioide di alta qualità
- Robusto corpo in metallo



**BM 3804 FM** cod. 14380037 € 1.150,00

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA VVFF

- Annunci di emergenza dal vivo
- Attivazione di messaggi preregistrati
- Autodiagnosi completa
- Alimentata da unità centrale
- Microfono palmare con pulsante di attivazione
- Protetta da una robusta cassetta in metallo



**BE 3806** cod. 14380036 € 320,00

TASTIERA ADDIZIONALE PER BASE MICROFONICA BM 3804

- Attivazione selettiva delle zone
- Indicazione di stato delle zone
- Alimentata da base microfonica
- Robusto corpo in metallo



**ME 3801** cod. 14322030 € 550,00

MICROFONO DI EMERGENZA DA PARETE

- Annunci di emergenza dal vivo
- Funzionalità di chiamata generale
- Autodiagnosi completa
- Alimentata da unità centrale
- Microfono palmare con pulsante di attivazione
- Robusto corpo in metallo




## IT 3010

cod. 12399049

€ 320,00

### SCHEDA TRASFORMATORI

- Installazione su IE 3008
- 6 trasformatori di linea
- Connettori a vite o RJ 45
- Non richiede alimentazione



## MG 3006

cod. 13360344

€ 160,00

### SCHEDA CONTATTI MONITORATI

- Rilevazione e segnalazione dei guasti
- Attivazione di allarme generale e di zona
- Funzione di reset
- Alimentata da unità centrale



## EOL 3-9

cod. 17170176

€ 70,00

### CIRCUITO DI FINE LINEA

- Risonatore a 20 Hz
- Impedenza 200 Ohm
- Connettori ceramici con termofusibile
- Guscio in plastica UL94 V0
- Da utilizzare con i cavi RCF CV 215 e CV 225



## BATT 18AH 2X

cod. 13360317

€ 160,00

### BATTERIE

- Coppia di batterie al piombo ermetiche (12V - 18Ah cad.)



**MX 3250/2**      cod. 17170177      € 2.900,00

UNITÀ MASTER CON 2 AMPLIFICATORI - 250 W

**MX 3250/4**      cod. 17170183      € 3.310,00

UNITÀ MASTER CON 4 AMPLIFICATORI - 250 W

**MX 3250/6**      cod. 17170184      € 3.730,00

UNITÀ MASTER CON 6 AMPLIFICATORI - 250 W

- Fino a 6 zone controllabili
- Pitattaforma DSP a bordo
- Messaggi di emergenza su SD card monitorata
- Funzionalità di amplificatore di riserva
- Sorgente audio integrata su pannello frontale
- Installazione a muro o armadio rack



**MX 3500/2**      cod. 12100009      € 4.130,00

UNITÀ MASTER CON 2 AMPLIFICATORI - 500 W

**MX 3500/4**      cod. 12100010      € 4.530,00

UNITÀ MASTER CON 4 AMPLIFICATORI - 500 W

**MX 3500/6**      cod. 12100011      € 5.000,00

UNITÀ MASTER CON 6 AMPLIFICATORI - 500 W

- Fino a 6 zone controllabili
- Pitattaforma DSP a bordo
- Messaggi di emergenza su SD card monitorata
- Funzionalità di amplificatore di riserva
- Sorgente audio integrata su pannello frontale
- Installazione a muro o armadio rack



**BM 3804**      cod. 14380028      € 700,00

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ■ Annunci di emergenza dal vivo         | ■ Alimentata da unità centrale        |
| ■ Attivazione di messaggi preregistrati | ■ Microfono cardioide di alta qualità |
| ■ Autodiagnosi completa                 | ■ Robusto corpo in metallo            |



**BM 3804 FM**      cod. 14380037      € 1.150,00

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA VVFF

- |   |   |
|---|---|
| ■ Annunci di emergenza dal vivo         | ■ Alimentata da unità centrale                  |
| ■ Attivazione di messaggi preregistrati | ■ Microfono palmare con pulsante di attivazione |
| ■ Autodiagnosi completa                 | ■ Protetta da una robusta cassetta in metallo   |



**BE 3806**      cod. 14380036      € 320,00

TASTIERA ADDIZIONALE PER BASE MICROFONICA BM 3804

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ■ Attivazione selettiva delle zone | ■ Alimentata da base microfonica |
| ■ Indicazione di stato delle zone  | ■ Robusto corpo in metallo       |



**ME 3801**

cod. 14322030

€ 550,00

## MICROFONO DI EMERGENZA DA PARETE

- Annunci di emergenza dal vivo
- Funzionalità di chiamata generale
- Autodiagnosi completa
- Alimentata da unità centrale
- Microfono palmare con pulsante di attivazione
- Robusto corpo in metallo


**RC 3005**

cod. 12399044

€ 190,00

## CONTROLLO REMOTO DA MURO

- Controller sorgente musicale
- Meccaniche per installazione universale
- Connettori a vite removibili
- Non richiede alimentazione

**BATT 18AH 2X**

cod. 13360317

€ 160,00

## BATTERIE

- Coppia di batterie al piombo ermetiche (12V - 18Ah cad.)

**IE 3008**

cod. 12399015

€ 580,00

## SCHEDA INTERLINK

- Connette fino a 8 unità
- Architettura master/slave
- Bus di comunicazione ridondato
- Alimentata da unità centrale
- Attivazione di allarme generale e di zona
- Ingresso musicale globale e locale

**IT 3010**

cod. 12399049

€ 320,00

## SCHEDA TRASFORMATORI

- Installazione su IE 3008
- 6 trasformatori di linea
- Connettori a vite o RJ 45
- Non richiede alimentazione

**MG 3006**

cod. 13360344

€ 160,00

## SCHEDA CONTATTI MONITORATI

- Rilevazione e segnalazione dei guasti
- Attivazione di allarme generale e di zona
- Funzione di reset
- Alimentata da unità centrale

**EOL 3-9**

cod. 17170176

€ 70,00

## CIRCUITO DI FINE LINEA

- Risonatore a 20 Hz
- Impedenza 200 Ohm
- Connettori ceramici con termofusibile
- Guscio in plastica UL94 V0
- Da utilizzare con i cavi RCF CV 215 e CV 225



## MU 7100EN MKII

cod. 1210063

€ 6.250,00

UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA 8 X 80 W

- Matrice configurabile 8 x 7
- Potente pitattaforma DSP a bordo
- Doppia alimentazione CA e CC
- Configurazione tramite software PC
- Messaggi di emergenza su memoria monitorata
- Fino a 32 unità collegate tra loro
- Fino a 256 linee di altoparlanti



## LT 7208EN MKII

cod. 17100015

€ 2.100,00

INTERFACCIA TRASFORMATORI DI LINEA

- 8 trasfrmatore di linea a bordo
- Raggruppa gli amplificatori MU 7100EN MKII
- Monitoraggio delle linee di altoparlanti
- Supporta differenti tensioni delle linee



## BM 7608

cod. 14322015

€ 830,00

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

- Annunci di emergenza dal vivo
- Attivazione di messaggi preregistrati
- Autodiagnosi completa
- Tastierino numerico
- Microfono cardioide di alta qualità



## BM 7608D

cod. 14322016

€ 1.300,00

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

- Annunci di emergenza dal vivo
- Attivazione di messaggi preregistrati
- Autodiagnosi completa
- Tastierino numerico e display
- Microfono cardioide di alta qualità



## BM 7608DFM

cod. 14322014

€ 1.500,00

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

- Annunci di emergenza dal vivo
- Attivazione di messaggi preregistrati
- Autodiagnosi completa
- Tastierino numerico e display
- Microfono palmare con pulsante di attivazione



## SV 7982

cod. 17170140

€ 465,00

CONTROLLO REMOTO DA MURO

- Controllo di un gruppo di zone
- Controllo del livello
- Selezione del programma
- Compatibile CAT5 e CAT6



**LI 7903**

cod. 17170141

€ 405,00

DISPOSITIVO DI INPUT LOCALE

- Gestione sorgente audio locale
- 3 pulsanti configurabili
- Adatto da fissaggio a muro

**SI 7120**

cod. 17170153

€ 150,00

SCHEDA CONTATTI MONITORATI

- Rilevamento guasto linea a perta o in corto
- LED rosso di segnalazione
- Fino a 2 dispositivi collegabili a una MU 7100EN

**EL 7001**

cod. 63531167

€ 70,00

CIRCUITO DI FINE LINEA

- Monitora l'integrità delle linee di altoparlanti



## PL 70EN

cod. 13133065

€ 90,00

PLAFONIERA CON FONDELLO METALLICO

EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0487/W C E

- Altoparlante fullrange da 6".
- Potenza selezionabile (100V): 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W.
- 93 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9003.
- Corpo, griglia e fondello posteriore in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.



## PL 68EN

cod. 13133082

€ 70,00

PLAFONIERA CON FONDELLO METALLICO

EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0486/W C E

- Altoparlante fullrange da 6".
- Potenza selezionabile (100V): 6 W – 3 W – 1.5 W.
- 94 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9003.
- Corpo, griglia e fondello posteriore in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.



## PL 50EN

cod. 13100007

€ 55,00

PLAFONIERA CON FONDELLO METALLICO

EN 54-24 CPR: 0068-CPR-051/2017 C E

- Altoparlante fullrange da 5".
- Potenza selezionabile (100 V): 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W.
- 92 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016.
- Corpo, griglia e fondello posteriore in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.



## PLP 50EN


cod. 13100008

€ 45,00

PLAFONIERA CON FONDELLO IN PLASTICA

EN 54-16 CPR: 0068-CPR-051/2017 C E

- Altoparlante fullrange da 5".
- Potenza selezionabile (100 V): 6 W – 3 W – 1.5 W.
- 93 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016.
- Corpo e fondello posteriore in plastica, griglia in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.



**PL 82EN**

cod. 13100009

€ 100,00

PLAFONIERA A DUE VIE CON FONDELLO METALLICO

**EN 54-24 CPR: 0068-CPR-051/2017 CE**

- Woofer coassiale da 8" con tweeter da 0.75".
- Potenza selezionabile (100V): 20 W – 10 W – 5 W.
- 94 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016.
- Corpo, griglia e fondello posteriore in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.

**MF 33EN**

cod. 13100043

€ 230,00

PLAFONIERA A DUE VIE

**EN 54-24 CPR: 0068-CPR-057/2019 CE**

- Due altoparlanti fullrange da 3" con tweeter da 1".
- Potenza selezionabile (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W.
- 88 dB di sensibilità.
- Colore nero RAL 9005.
- Corpo in plastica e rete in acciaio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.



## DIFFUSORI UNIVERSALI

**MR 52EN W**

cod. 13100010

€ 180,00

DIFFUSORI BASS REFLEX A DUE VIE

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0591/W CE**

- Woofer da 5" con tweeter da 1".
- Potenza selezionabile (100 V): 30 W – 15 W – 7.5 W – 3.75 W.
- 89 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016 oppure nero RAL 9005.
- Corpo in ABS antifiama, griglia in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.

**WMF 33EN**

cod. 13100046

€ 230,00

DIFFUSORE DA MURO A DUE VIE

**EN 54-24 CPR: 0068-CPR-057/2019 CE**

- Due altoparlanti fullrange da 3" con tweeter da 1".
- Potenza selezionabile (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W.
- 88 dB di sensibilità.
- Colore nero RAL 9005.
- Corpo in plastica e rete in acciaio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Connessioni integrate nel supporto da muro.



## DU 50EN

cod. 13133064

**€ 90,00**

DIFFUSORE IN ACCIAIO DA PARETE O SOFFITTO

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0489/W C€**

- Altoparlante fullrange da 5".
- Potenza selezionabile (100V): 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W.
- 91 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9010.
- Corpo e griglia in acciaio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.



## DUP 5EN

cod. 13100019

**€ 62,00**

DIFFUSORE UNIVERSALE IN PLASTICA DA PARETE

**EN 54-24 CPR: 0068-CPPR-085/2017 C€**

- Altoparlante fullrange da 5.5".
- Potenza selezionabile (100V): 6 W – 3 W – 1.5 W.
- 92 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016.
- Corpo in plastica e griglia in acciaio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.



## DU 60EN

cod. 13133083

**€ 100,00**

DIFFUSORE UNIVERSALE IN ACCIAIO DA PARETE O SOFFITTO

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0488/W C€**

- Altoparlante fullrange da 5".
- Potenza selezionabile (100V): 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W.
- 94 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016.
- Corpo e griglia in acciaio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.



**DP 1420EN**

cod. 13133071

€ 170,00

PROIETTORE DI SUONO IN ALLUMINIO

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0485/W C€**

- Altoparlante fullrange da 5".
- Potenza selezionabile (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W – 1.25 W.
- 92 dB di sensibilità.
- Colore grigio RAL 7035.
- Corpo, griglia e staffa in alluminio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP66.

**BD 2412EN**

cod. 13133074

€ 180,00

PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE IN ALLUMINIO

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0641/W C€**

- Due altoparlanti fullrange da 5".
- Potenza selezionabile (100 V): 20 W – 10 W – 5 W.
- 88 dB di sensibilità.
- Colore grigio RAL 7035.
- Corpo, griglia e staffa in alluminio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP66.

**DP 5EN**

cod. 13133076

€ 160,00

PROIETTORE DI SUONO MONODIREZIONALE

**EN 54-24 CPR: 0068-CPR-058/2014 C€**

- Altoparlante fullrange da 5".
- Potenza selezionabile (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W.
- 88 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016.
- Corpo in ABS antifiamma, griglia in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP65.

**BD 5EN**

cod. 13133077

€ 180,00

PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE

**EN 54-24 CPR: 0068-CPR-058/2014 C€**

- Due altoparlanti fullrange da 5".
- Potenza selezionabile (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W.
- 86 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016.
- Corpo in ABS antifiamma, griglia in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP65.



**DP 4EN**

cod. 13100021

**€ 93,00**

PROIETTORE DI SUONO MONODIREZIONALE

**EN 54-24 CPR: 0068-CPR-085/2017 C E**

- Altoparlante fullrange da 4".
- Potenza selezionabile (100 V): 10 W – 5 W – 2.5 W.
- 91 dB di sensibilità.
- Colore grigio RAL 7035.
- Corpo in ABS antifiama, griglia e staffa in alluminio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP55.



## DIFFUSORI A SFERA

**BS 5EN**

cod. 13133078

**€ 170,00**

DIFFUSORE A SOSPENSIONE

**EN 54-24 CPR: 0068-CPR-058/2014 C E**

- Woofer coassiale da 5" con tweeter da 0.75".
- Potenza selezionabile (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W.
- 88 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9016.
- Corpo in ABS antifiama, griglia in metallo.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP65.



## COLONNE SONORE

**CS 6520EN**

cod. 13133079

**€ 390,00**

COLONNA SONORA A DUE VIE

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0490/W C E**

- Quattro altoparlanti fullrange da 3" con tweeter da 0.75".
- Potenza selezionabile (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W – 1.25 W.
- 93 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9003.
- Corpo, griglia e staffa in alluminio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP66.


**CS 6940EN**

cod. 13100005

**€ 550,00**

COLONNA SONORA A DUE VIE

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0490/W C E**

- Otto altoparlanti fullrange da 3" con tweeter da 0.75".
- Potenza selezionabile (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W.
- 95 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9003.
- Corpo, griglia e staffa in alluminio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP66.



**HD 21EN**

cod. 13133075

€ 140,00

DIFFUSORE A TROMBA IN PLASTICA

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0652/W CE**

- Compression drivers da 1.5".
- Potenza selezionabile (100 V): 30 W – 15 W – 7.5 W – 3.75 W.
- 104 dB di sensibilità.
- Colore grigio RAL 7035.
- Corpo in plastica.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP66.

**MH 61EN**

cod. 13100042

€ 350,00

DIFFUSORE A TROMBA IN PLASTICA 2 VIE

**EN 54-24 CPR: 1488-CPR-0672/W CE**

- Woofer da 6.5" con tweeter da 1".
- Potenza selezionabile (100 V): 60 W – 30 W – 15 W – 7.5 W.
- 99 dB di sensibilità.
- Colore grigio RAL 7035.
- Corpo in plastica.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP66.

**HD 6045EN**

cod. 13133085

€ 1.910,00

TROMBA IN VETRORESINA A LUNGA GITTATA

**EN 54-24 CPR: 0068-CPR-030/2015 CE**

- Quattro compression drivers da 2".
- Potenza (100V): 200 W.
- 101 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9003.
- Corpo in vetroresina.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP65.



**PS 6648**

cod. 17100006

€ 2.770,00

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 48VCC A NORMA EN 54-4 PER DXT 9000 E DXT 7000

EN 54-4 CPR: 1438-CPR-0538 CE

- Tensione nominale batterie 48 V
- 6 uscite principali verso le unità del sistema
- 6 uscite ausiliarie
- Adatto ad installazione a soffitto o a rack
- Configurazione e monitoraggio tramite software PC

**BT-12V-26**

cod. 43901111

BATTERIA AL PIOMBO ERMETICA 12V-26 AH

- Per sistemi di emergenza

**BT-12V-40**

cod. 43901112

BATTERIA AL PIOMBO ERMETICA 12V-40 AH

- Per sistemi di emergenza

**BT-12V-55**

cod. 43901113

BATTERIA AL PIOMBO ERMETICA 12V-55 AH

- Per sistemi di emergenza

**BT-12V-100**

cod. 43901114

BATTERIA AL PIOMBO ERMETICA 12V-100 AH

- Per sistemi di emergenza

**BT-12V-150**

cod. 43901115

BATTERIA AL PIOMBO ERMETICA 12V-150 AH

- Per sistemi di emergenza

**BT-12V-200**

cod. 43901116

BATTERIA AL PIOMBO ERMETICA 12V-200 AH

- Per sistemi di emergenza

**AC AD 2405**

cod. 14380022

€ 38,00

ADATTATORE 24 V

- Adattatore di corrente per alimentare basi microfoniche con alimentazione 24 V DC
- Ingresso 230V AC
- Uscita 24 V DC - 500 mA




**CJ 428CAT**

cod. 12399047

€ 7,00

CAVO DATI FTP CAT5 RESISTENTE AL FUOCO

- Cavo dati schermato resistente al fuoco
- Adatto alla trasmissione di segnali e comandi
- Per applicazioni in sistemi di allarme vocale
- Costituito di 4 coppie di conduttori twistati di rame ricotto con sezione 0.63mmq (AWG22).
- Venduto in bobine di 200 (codice relativo a 1 m di cavo)

**AC 1503**

cod. 13360112

€ 6,00

MORSETTIERA CERAMICA CON TERMOFUSIBILE

- Accessorio per il collegamento di un diffusore acustico nei sistemi elettroacustici con funzione d'emergenza cablati con conduttori antifiamma



**CR 2609**

cod. 17170179

**€ 620,00**

ARMADIO RACK 9 UNITÀ STANDARD 19" CON PORTA TRASPARENTE

- Struttura con montanti in acciaio
- Porta anteriore in vetro
- Pannello posteriore removibile
- Fornito assemblato
- Dimensioni: (B x P x H) 600 x 500 x 470 mm
- Colore RAL 7035


**CR 2615 FV**

cod. 17170129

**€ 880,00**

ARMADIO RACK 15 UNITÀ STANDARD 19"

- Il rack è completo di sistema di ventilazione controllato da termostato
- Struttura con montanti in acciaio
- Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore
- Base con 4 ruote (di cui 2 pivottanti con freno) e passaggi per uscita cavi
- Fornito assemblato
- Dimensioni: (B x P x H) 600 x 600 x 800 mm - Colore RAL 7035


**CR 2628**

cod. 17170081

**€ 1.100,00**

ARMADIO RACK 28 UNITA' STANDARD 19"

- Struttura con montanti in acciaio
- Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore
- Ventilazione forzata con termostato sul top
- Base con passaggi per uscita cavi
- Assemblaggio semplice e rapido
- Dimensioni: (B x P x H) 600 x 600 x 1600 mm - Colore RAL 7035


**CR 2642**

cod. 17170082

**€ 1.350,00**

ARMADIO RACK 42 UNITA' STANDARD 19"

- Struttura con montanti in acciaio
- Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore
- Ventilazione forzata con termostato sul top
- Base con passaggi per uscita cavi
- Assemblaggio semplice e rapido
- Dimensioni: (B x P x H) 600 x 600 x 2000 mm - Colore RAL 7035



**RR 2601**

cod. 17360038

€ 140,00

KIT RUOTE PER ARMADI RACK RCF MODELLI CR 2628 E CR 2642

- Comprende 2 ruote con blocco e 2 ruote girevoli. Diametro ruote 80 mm.
- Utilizzando il kit RR 2601 la portata utile del rack resta invariata rispetto allo stesso armadio previsto su base fissa.

**AK 2615V**

cod. 17100008

€ 270,00

PORTA FRONTALE IN VETRO PER CR 2615 CON AERAZIONE

- Porta frontale con inserto in vetro temprato
- Serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza
- Apertura reversibile

**AK 2628V**

cod. 17100009

€ 400,00

PORTA FRONTALE IN VETRO PER CR 2628 CON AERAZIONE

- Porta frontale con inserto in vetro temprato
- Serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza
- Apertura reversibile

**AK 2642V**

cod. 17100010

€ 500,00

PORTA FRONTALE IN VETRO PER CR 2642 CON AERAZIONE

- Porta frontale con inserto in vetro temprato
- Serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza
- Apertura reversibile

**P AER**

cod. 17170149

€ 26,00

PANNELLO FRONTALE DI AERAZIONE IN METALLO, 1U PER RACK SERIE CR 2600, COLORE NERO

**PU 2**

cod. 17170146

€ 25,00

PANNELLO DI CHIUSURA FRONTALE IN METALLO 2U, COLORE NERO

**PU 3**

cod. 17170147

€ 27,00

PANNELLO DI CHIUSURA FRONTALE IN METALLO 3U, COLORE NERO

**AR 2605**

cod. 17360027

€ 100,00

BARRA ALIMENTAZIONE

- Telaio 5 prese standard Schuko e italiano
- Barra standard Omega per l'installazione di 5 moduli
- Montaggio a retro-rack 19", 2U
- Portata complessiva 16 A, cavo a corredo



## AR 1050

cod. 17360039

€ 33,00

KIT STAFFE PER IL MONTAGGIO A RACK RCF SERIE "CR2600"

- Accessorio 1 unità per l'installazione nei contenitori rack serie CR2600 dei componenti RCF predisposti



## BH 1042

cod. 17360040

€ 95,00

PANNELLO RACK SUPPORTO BATTERIE

BH 1042 è un pannello in metallo adatto all'installazione all'interno di centralini rack RCF da 19". Grazie alla sua robustezza è adatto a contenere anche componenti pesanti, quali ad esempio le batterie dei sistemi di allarme vocale.

- Lamiera zincata spessore 3mm
- Piastre di installazione, viti e dadi inclusi



## AR 1620

cod. 17360031

€ 90,00

SUPPORTO RACK

- Kit 1U Rack da 19" adatto al montaggio in rack di uno o due ricevitori wireless TX 4016 - TX 2006 - PX 4116 - PX 2016



## SERVIZI PRE VENDITA

<b>PROG.</b>	cod. 19999109	€ 500,00
PROGETTAZIONE DI MASSIMA SISTEMA AUDIO RCF		
<b>VERIF. ACU.</b>	cod. 19999113	€ 900,00
QUOTE PER MISURAZIONI ACUSTICHE POST ATTIVAZIONE		
<b>SIMUL. ACU.</b>	cod. 19999110	€ 1.900,00
QUOTE PER SIMULAZIONE ACUSTICO DI PROGETTO		
<b>MISUR. ACU.</b>	cod. 19999111	€ 800,00
QUOTE PER MISURAZIONE ACUSTICHE PREVENTIVA IN AMBIENTE		

## SERVIZI AVVIAMENTO &amp; TARATURE

<b>START UP</b>	cod. 19999101	€ 700,00
QUOTA PER MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO AUDIO		
<b>PROGRAM.</b>	cod. 19999116	€ 400,00
QUOTE MODIFICA PROGRAMMAZIONE SISTEMA AUDIO RCF		
<b>CABL. E</b>	cod. 19999100	€ 900,00
ALLESTIMENTO E PRE COLLAUDO ARMADIO EVAC		
<b>CABL. P</b>	cod. 19999108	€ 700,00
ALLESTIMENTO E PRE COLLAUDO ARMADIO AUDIO		
<b>DOC</b>	cod. 19999201	€ 250,00
REDAZIONE E FORNITURA DELLA DOCUMENTAZIONE		

## SERVIZI ASSISTENZA

<b>SOPRALLUOGO</b>	cod. 19999106	€ 700,00
INTERVENTO TECNICO ON SITE 1 LIVELLO		
<b>INTERVENTO</b>	cod. 19999107	€ 900,00
INTERVENTO TECNICO ON SITE 2 LIVELLO		
<b>TRAINING</b>	cod. 19999103	€ 650,00
CORSO UTILIZZO SISTEMA RCF		
<b>REMOTE DESK</b>	cod. 19999115	€ 100,00
CONFIGURAZION SISTEMA DA REMOTO (1 ORA)		

## SERVIZI POST VENDITA

<b>CONFIG.</b>	cod. 19999114	€ 500,00
QUOTE CONFIGURAZIONE SISTEMA AUDIO RCF		
<b>MESSAGGIO</b>	cod. 19999112	€ 400,00
REGISTRAZIONE MESSAGGIO AUDIO PERSONALIZZATO		
<b>ASS</b>	cod. 19999102	€ 800,00
ASSISTENZA ORDINARIA		



Al passaggio del mouse sopra il simbolo si evidenzia il rivenditore associato alla zona.

# ORGANIZZAZIONE DI VENDITA RCF ITALIA

## PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA

R.E.P. s.r.l.  
Via Feroggio, 22 - 10151 Torino  
Tel. 011 4531118  
Fax 011 4550014  
e-mail: info@repsrl.com  
www.repsrl.com

## MILANO - PAVIA - LODI - COMO - VARESE - SONDRIO - LECCO

BIEFFE S.A.S. DI E. COLZANI E C. RIVOLTA & C  
Via Mazzini, 70/S - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)  
Tel. 02 90963740 - Fax 02 90964607  
e-mail: info@agenziabieffe.com  
www.agenziabieffe.com

## BERGAMO - BRESCIA - CREMONA MANTOVA - PIACENZA

G.M. DISTRIBUZIONE s.r.l.  
Via Armando Diaz, 33/B - 25121 Brescia  
Tel. 030 293045 - Fax 030 293081  
e-mail: gmdistribuzione@tin.it

## TRE VENEZIE

MPS AUDIO di Mazzanti Giovanni  
Viale San Marco 139/B - 35129 Padova  
Tel. 049 8078117  
Fax 049 8078139  
e-mail: info@mpsaudio.it

## EMILIA ROMAGNA (escluso Piacenza)

RCF S.p.A.  
Via Raffaello Sanzio  
13 Reggio Emilia (RE)  
Tel. 335 5631484  
aristodemo.preda@rcf.it

## MARCHE - ABRUZZO - MOLISE FELIZIANI RAPPRESENTANZE

Via Achille Grandi, 31/B  
Z.I. Baraccola Ovest - 60020 Ancona  
Tel. 071 2861269 · 071 2864224 · 071 2868572  
Fax 071 2862335  
e-mail: info@feliziani.com · www.feliziani.com

## TOSCANA - UMBRIA

SB di Lorenzo Santucci & C. s.n.c.  
Via Arturo Ferrarin, 37 - 50145 Firenze  
Tel. 055 308308 - Fax 055 301424  
e-mail: sb@santuccitecnologie.com  
www.santuccitecnologie.com

## LAZIO

DSD Rappresentanze s.r.l.  
via Antonio Bencicelli, 44 00151 - Roma  
Tel 06 53272622 - Fax 06 53277826  
e-mail: valter@dskrappresentanze.it  
www.dskrappresentanze.it

## CAMPANIA

ELVETICO RAPPRESENTANZE S.N.C.  
p.co Leone Lotto, 6  
80013 Casalnuovo (NA)  
Tel./Fax 081 5228660  
e-mail: elvetico@elvetico.net  
www.elvetico.net

## PUGLIA - MATERA

NUOVA ORSUD S.R.L.  
via Don Luigi Guanella 15/B - 70124 BARI  
Tel. 080 5482079  
e-mail: info@nuovaorsud.it  
www.nuovaorsud.it

## CALABRIA

SANTISE A. & C. SAS  
Via Carcara, 9 - 88068 Soverato (CZ)  
Tel. 0967 521483 - Fax 0967 819571  
e-mail: agenzia@santiserappresentanze.it

## SICILIA

RAPEL di Pulvirenti L. s.a.s.  
Via XX Settembre, 75 - 95027 San Gregorio (CT)  
Tel. 095 7123226 - Fax 095 498902  
e-mail: rapel@rapelrappresentanze.it

## SARDEGNA

LEAR s.n.c. DI ARAMU & LEINARDI  
Via Barany, 13 - 09092 Arborea (Oristano)  
Tel 0783/800300 - 335 7567001  
Fax 0783/802035  
e-mail: info@aramu.it



Turyn



Vancouver



#NaPolanie



Rio de Janeiro



Lahti



Do zebrań  
#NaPolanie

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## ORDINI

Per esigenze di carattere amministrativo siamo costretti a non accettare ordini con importo fatturabile netto inferiore a € 250,00. Le ordinazioni conferite sia direttamente, sia tramite nostri Agenti, vengono accettate ed eseguite alle condizioni generali di vendita sotto indicate, salvo eventuali deroghe confermate per iscritto dalla nostra Società. Dette condizioni generali di vendita, pertanto, annullano e sostituiscono quelle eventuali trasmesse dall'Acquirente in sede di ordine. Rimane senza impegno qualsiasi accordo telefonico o verbale, se non confermato per iscritto dalla nostra Società. Conferendo l'ordine il cliente, implicitamente, prende conoscenza ed accetta le condizioni generali di vendita della nostra Società.

## PREZZI

I prezzi e i modelli del presente listino non sono impegnativi e potranno variare in qualsiasi momento senza preavviso. Detti prezzi si intendono per pagamento contanti merce franco Reggio Emilia, imballo al costo. L'IVA e tutti gli altri oneri fiscali sono a carico del committente.

## TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se confermati, hanno carattere puramente indicativo, ed eventuali ritardi non danno diritto a richieste per risarcimento di danni diretti e indiretti, o al rifiuto parziale o totale della merce. La nostra Società, a seguito di situazioni contingenti, si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire consegne parziali senza che ciò comporti alcuna conseguenza sulla regolarità dei pagamenti.

## CONDIZIONI DI PORTO FRANCO

Le merci si intendono sempre fornite franco Reggio Emilia e viaggiano pertanto a esclusivo conto e rischio del committente. Sul territorio ITALIANO la merce viene resa in PORTO FRANCO per ordini superiori a EURO 350 NETTI. Per ordini di importo inferiore, verrà addebitato in fattura il costo del trasporto. Minimo importo fatturabile EURO 15 NETTI.

## RECLAMI

Non si accettano reclami nè ritorni trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. Gli ordini verranno evasi a nostro insindacabile giudizio secondo le disponibilità del magazzino.

## RESI

La restituzione di merce, per qualsiasi ragione, dovrà essere autorizzata.

## GARANZIA

La garanzia sui materiali è limitata unicamente alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e non comporta nessun'altra ulteriore spesa accessoria. Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da personale di un Centro di Assistenza autorizzato RCF. L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti o dello stesso prodotto non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza della sua durata come indicato sul foglio di garanzia inserito all'interno dell'imballo del prodotto.

## MISURE E PESI

RCF si riserva il diritto di modificare i dati e i disegni in qualsiasi momento e senza preavviso.

## FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Reggio Emilia. Il pagamento dovrà essere effettuato alla nostra Sede od ai nostri incaricati nella valuta e con le modalità convenute.

RCF è un marchio registrato di RCF S.p.A. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi costruttori.



[www.rcf.it](http://www.rcf.it)

HEADQUARTERS:

RCF S.p.A. Italy  
tel. +39 0522 274 411  
e-mail: [info@rcf.it](mailto:info@rcf.it)

RCF UK  
Int. +44 (0) 1702 800846  
e-mail: [info@rcfaudio.co.uk](mailto:info@rcfaudio.co.uk)

RCF France  
tel. +33 6 24 15 81 76  
e-mail: [france@rcf.it](mailto:france@rcf.it)

RCF Germany  
tel. +49 2203 925370  
e-mail: [germany@rcf.it](mailto:germany@rcf.it)

RCF Spain  
tel. +34 91 817 42 66  
e-mail: [info@rcfaudio.es](mailto:info@rcfaudio.es)

RCF Benelux  
tel. +49 (0) 2203 9253724  
e-mail: [benelux@rcf.it](mailto:benelux@rcf.it)

RCF USA Inc.  
tel. +1 732-9026100  
e-mail: [info@rcf-usa.com](mailto:info@rcf-usa.com)